

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR SSC ~~Maths~~ EXAMINATION, 2020.

Name of Subject: G. Maths.

Session: II-A/2020

Group: 1st

Group: 2nd

Q.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
Nos	3261	3263	3265	3267
1	B	A	C	C
2	C	C	A	B or C
3	C	D	C	D
4	A	B	B or C	B
5	C	A	D	A
6	B or C	C	B	C
7	D	D	A	D
8	B	B	C	B
9	A	C	D	A
10	C	C	B	C
11	D	A	A	D
12	B	C	C	B
13	A	B or C	D	C
14	C	D	B	C
15	D	B	C	A
16				
17				
18				
19				
20				

Q.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
Nos	3262	3264	3266	3268
1	B	A or D	B	C
2	D	B	A	A
3	C	B	B	D
4	D	C	C	B
5	C	B	A	D
6	A or D	A	D	C
7	B	B	B	D
8	B	C	D	C
9	C	A	C	A or D
10	B	D	D	B
11	A	B	C	B
12	B	D	A or D	C
13	C	C	B	B
14	A	D	B	A
15	D	C	C	B
16				
17				
18				
19				
20				

مرئیٹیکٹ بات صحیح سوالیہ پرچہ امارنگ۔ Key

ہم نے مضمون G. Maths پرچہ گروپ سیکیم میٹرک 1st امتحان 2020 کا

سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تقابلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 18-11-2020

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	G. Muraza Shahn	SST	HSS Bagar Sargane	0301 7200302	
2	M. Abu Bakar	SST (SC)	Govt. G.S. Gomia H/S Daulat Gate	0302 7358706	
3					
4					
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) کی معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے عمل طور پر چکی کر لی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Muhammad Khan	SST (SC)	Govt. Comprehensive H.S.S. Multan	0333-6104096	
2					

تاریخ

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان
 مورخہ: 18-11-20 مضمون: G. Maths پرچہ: 10th گروپ: I
 جنرل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)
 میٹرک ملتان امتحان 2020

Sr #	Code	Error Indicated	Sr #	Code	Error Indicated
1.	UN	Un-Necessary	8.	SP	Spelling Error
2.	Ir	Irrelevant	9.	P	Punctuation
3.	IN	Incomplete	10.	Wo	Wrong word error
4.	EX	Extra	11.	Wt	Wrong Tense
5.	Rp	Re-Produced	12.	Wf	Wrong Form
6.	I	Insufficient	13.	OA	Over Attempt
7.	Gr	Grammar Error			

اہم نوٹ: ہر سوال "Full Award" سے کم نمبر لگانے کی صورت میں وجہ ضرور لکھیں۔

- سوال نمبر 2 (i) درست حل کرنے پر 2 نمبر (ii) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر
 (iii) درست حل کرنے پر 2 نمبر (iv) درست حل کرنے پر 2 نمبر
 (v) $(1)^3 + (3x)^3$ لکھنا اہم، درست جواب پر 2 نمبر
 (vi) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر (vii) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر
 (viii) اجزائے ضربی بنانا اہم، درست جواب معلوم کرنا اہم
 (ix) درست جواب معلوم کرنے پر 2 نمبر

- سوال نمبر 3 (i) $5x+3=2(x+6)$ لکھنے پر 2 نمبر، درست جواب پر 2 نمبر
 (ii) مساویہ لکھنا اہم، درست جواب اٹھانے پر 2 نمبر
 (iii) $x+2=\pm 3$ لکھنا اہم، درست جواب لکھنا اہم
 (iv) کوئی سے دو طریقے لکھنے پر 2 نمبر
 (v) $3x^2-9x+x-3=0$ لکھنا اہم، درست جواب معلوم کرنا اہم
 (vi) درست حل کرنے پر 2 نمبر

- (vii) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر، (viii) $A+B=B+A$ لکھنا 2 نمبر
 (ix) درست $A+B$ معلوم کرنے پر 2 نمبر

ثانوی واعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ 20-11-18 مضمون: G. Math پرچہ: 10th گروپ: Ist

جزل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)

صفحہ میٹرک امتحان 2020

سوال نمبر 4 (i) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(ii) $\alpha = 45^\circ$ لکھنا 2 نمبر

(iii) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر، (iv) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(v) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر (vi) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(vii) درست جواب معلوم کرنے پر 2 نمبر

(viii) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(ix) فارمولے کی شکل میں لکھنا 2 نمبر، درست جواب لکھنا 2 نمبر

سوال نمبر 5 (الف) درست P کی قیمت معلوم کرنا 2 نمبر

$P - \frac{1}{P}$ درست معلوم کرنا 2 نمبر، درست جواب لکھنا 2 نمبر

(ب) $(2x+3y)^3 - 3(2x+3y)^2 + (2x)^3$ تک 2 نمبر

درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

سوال نمبر 6 (الف) فارمولے کی صورت میں لکھنا 2 نمبر

درست L.C.M معلوم کرنے پر 3 نمبر

(ب) کمر کو ختم کرنے تک 2 نمبر اور مختصر کر کے

درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

سوال نمبر 7 (الف) معیاری صورت بنانا 2 نمبر، فارمولے میں

قیمتیں درج کرنا 2 نمبر، درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

(ب) 3.5 cm لمبا خط کھینچنا 2 نمبر، خط کے دونوں سروں پر

90° کے زاویے بنانا (1+1)، مطلوبہ مربع بنانا 2 نمبر

ثانوی واعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ 20-11-18 مضمون: Maths پرچہ: 10th گروپ:
 جزل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)
 صفحہ میٹرک امتحان 2020

سوال نمبر 8 (الف) قالبوں کی شکل میں لکھنا اظہر

مقطع معلوم کرنا اظہر ، $X = \bar{A}'B$ میں قیمتیں
 درجہ کرنا اظہر ، درست جواب معلوم کرنا اظہر
 (ب)

$b + 35 = 35$ لکھنا اظہر ، $3b + 7a = 10$ لکھنا اظہر
 اور طی درست قیمتیں معلوم کرنا $1 + 1$

سوال نمبر 9 (الف) فارمولے میں قیمتیں درجہ کرنا
 درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

(ب) $|AB|$ ، $|BC|$ اور $|CA|$ کی قیمتیں
 درست معلوم کرنا 3 نمبر ، قاطعہ الزاویہ مثلث
 ثابت کرنے پر اظہر

1- Ghulam Mustafa Shaker
 SSS G/HSS Bazar Sargaha.
 (LWCL)
 0301-7200302

2. Muhammad Abu Bakar
 SST (SCL) Govt. Islamia H/S
 Daulat Gate Multan
 0302 7358706

Re-checked By.

Muhammad Iqbal SST (SCL)
 Govt. Comprehensive H.S.S. Multan
 0333-8104096

ثانوی واعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ 20-11-18 مضمون: G. Maths پرچہ: 10th گروپ: 2nd

جزل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ اسکیم)

صنخی میٹرک امتحان 2020

سوال نمبر 2 (i) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(ii) $x=1$ درج کرنا نمبر، درست جواب معلوم کرنا نمبر

(iii) درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

(iv) درست تعریف لکھنا نمبر، مثال لکھنا نمبر

(v) درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

(vi) $(\frac{1}{3})^3 - (2x)^3$ لکھنا نمبر، درست جواب لکھنا نمبر

(vii) درست تعلق لکھنے پر 2 نمبر

(viii) اجزائے ضربی بنانا نمبر، درست L.C.M حاصل کرنا نمبر

(ix) اجزائے ضربی بنانا نمبر، درست H.C.F حاصل کرنا نمبر

سوال نمبر 3 (i) کسر ختم کرنا نمبر، درست جواب معلوم کرنا نمبر

(ii) درست علامتیں لکھنے پر 2 نمبر

(iii) $2x-3 = \pm 5$ لکھنا نمبر، درست حل کرنا نمبر

(iv) کوئی سے دو طریقے لکھنے پر 1+1

(v) $6x^2-21x+2x-7=0$ لکھنا نمبر، درست جواب معلوم کرنا نمبر

(vi) $x^2-6x+2x-12=0$ لکھنا نمبر، درست جواب معلوم کرنا نمبر

(vii) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(viii) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(ix) کسی بھی طریقہ سے ثابت کرنا 2 نمبر

ثانوی واعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان



مورثہ 20-11-18 مضمون: G. Maths پرچہ: 10th گروپ: سکول

جزل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)

صفحہ میٹرک امتحان 2020

سوال نمبر 4 (i) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(ii) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر (iii) $\alpha = 45^\circ$ لکھنا 2 نمبر

(iv) درست نصف دائرہ بنانا 2 نمبر

(v) درست تعریف لکھنے پر 2 نمبر

(vi) فارمولوں میں قیمتیں درج کرنا اگر، درست جواب لکھنا اگر

(vii) تعریف درست لکھنے پر 2 نمبر

(viii) درست تعریف لکھنے پر اگر، درست شکل بنانا اگر

(ix) محوری مستوی پر 2 اور 4 - کو درست دیکھانا 1 + 1

سوال نمبر 5 (الف) $a + b + c = 12$ کا مربع لینا اگر

یعنی $(a + b + c)^2 = 12^2$ لکھنا اگر، فارمولوں کو لینا اگر

قیمتیں درج کرنا اگر، درست جواب لکھنا اگر

(ب) $x = 1$ درج کرنا 2 نمبر، K معلوم کرنا 2 نمبر

سوال نمبر 6 (الف) تقسیم کے طریقے سے درست عدا اعظم معلوم

کرنا 4 نمبر یا $\frac{1}{2}$ steps کے تحت پر 2 نمبر

اور درست عدا اعظم معلوم کرنا 2 نمبر

(ب) مربع لینا اگر، صحیحی صورت بنانا اگر

اور درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

یا فارمولہ لکھنا
قیمتیں درج کرنا 2 نمبر
درست جواب لکھنا
انمبر

ثانوی واعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورثہ 20-11-18 مضمون: G. Maths پرچہ: 10th گروپ: سیکٹر 7

جزل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)

میٹرک امتحان 2020

منہی

سوال نمبر 7 (الف) مربع بنانا 2 نمبر، درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

(ب) 5cm طے خط کھینچنا 1 نمبر، خط کے دونوں سروں

پر 90° کا زاویہ بنانا (1+1)، مطلوبہ مربع بنانا 1 نمبر

سوال نمبر 8 (الف) L.H.S کی قیمت درست معلوم کرنا 2 نمبر
R.H.S کی قیمت درست معلوم کرنا 2 نمبر

(ب) قالیبوں کی شکل میں لکھنا 1 نمبر، مقطع معلوم کرنا 1 نمبر

سوال نمبر 9 (الف) خارجوں میں قیمتیں درج کرنا 2 نمبر
درست جواب معلوم کرنا 2 نمبر

(ب) $|AB|$ ، $|BC|$ اور $|CA|$ کی قیمتیں معلوم کرنا
(1+1+1) نمبر، ہم خط نقاط ثابت کرنا 1 نمبر

1 - Ghulam Murtaza Shakir
SSS GHSS Bazar Sargano
Kharewal 0301-7200302

2 - Muhammad Abu Bakar
SST (C) Govt. Islamia H/S
Daulat Gate 03027358706

Re-checked By: Muhammad Iqbal SST (S)
Govt. Comprehensive H.S.S. Multan.
0333-8104096

SSC PART-II (10th CLASS)

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60

کل نمبر = 60

NOTE: Write same question number

نوٹ۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پر ہے۔

and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Find the lowest term of $\frac{8x^3y^2}{12xy^5}$ (i) $\frac{8x^3y^2}{12xy^5}$ کی مختصر ترین شکل معلوم کیجیے۔

(ii) Define Pure Surds.

(ii) اصل مقادیر اسم کی تعریف کیجیے۔

(iii) Simplify $\sqrt{8} \times \sqrt{2}$ (iii) $\sqrt{8} \times \sqrt{2}$ کو مختصر کیجیے۔(iv) Factorize $x^2 + 6x + 9$ (iv) تجزی کیجیے۔ $x^2 + 6x + 9$ (v) Factorize $27x^3 + 1$ (v) تجزی کیجیے۔ $27x^3 + 1$

(vi) Define Cubic polynomial.

(vi) سدرجی کثیر رقمی کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define H.C.F.

(vii) عاوا عظم کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find L.C.M by factorization. x^2yz, xy^2z, xyz^2 (viii) بذریعہ تجزی ذواضعاف اقل معلوم کیجیے۔ x^2yz, xy^2z, xyz^2 (ix) Find the square root of following: $16x^2 + 24xy + 9y^2$ (ix) درج ذیل کا جذر المربع معلوم کیجیے۔ $16x^2 + 24xy + 9y^2$

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Solve $\frac{5x+3}{x+6} = 2$ (i) حل کیجیے۔ $\frac{5x+3}{x+6} = 2$ (ii) Solve $\sqrt{x+1} = 3$ (ii) حل کیجیے۔ $\sqrt{x+1} = 3$ (iii) Solve $|x+2| = 3$ (iii) حل کیجیے۔ $|x+2| = 3$

(iv) Write the method to solve the quadratic equation.

(iv) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے لکھیے۔

(v) Solve by factorization $3x^2 - 8x - 3 = 0$ (v) بذریعہ تجزی حل کیجیے۔ $3x^2 - 8x - 3 = 0$ (vi) Solve by factorization $(2x+3)(x-2) = 0$ (vi) بذریعہ تجزی حل کیجیے۔ $(2x+3)(x-2) = 0$

(vii) Define Square Matrix.

(vii) مربعی قالب کی تعریف کریں۔

(viii) Write the commutative law for matrices A and B with respect to Addition.

(viii) قالب A اور B کے لیے قانون مبادلہ لمجا نا جمع لکھیں۔

(ix) Find $A+B$ if $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$ (ix) $A+B$ معلوم کریں اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$

(ورق الٹئے)

(2)


$$12 = 2 \times 6$$

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Attempt any six parts.

- (i) Define parallel lines.
(ii) Find the value of x in given triangle.

- (i) متوازی خطوط کی تعریف کیجیے۔
(ii) دی گئی مثلث میں x معلوم کریں۔



- (iii) Define rectangle.
(iv) Define orthocentre of the triangle.
(v) Define Transverse Common Tangent.
(vi) Define area of a closed figure.
(vii) Find the volume of cube whose edge is 8m.
(viii) Define cartesian plane.
(ix) Find the distance between the points $(-1, 3)$, $(-2, -1)$

- (iii) مستطیل کی تعریف کیجیے۔
(iv) مرکز ارتفاع کی تعریف کیجیے۔
(v) معکوس مشترک مماس کی تعریف کیجیے۔
(vi) بند شکل کا رقبہ کی تعریف کیجیے۔
(vii) مکعب کا حجم معلوم کیجیے جس کا کنارہ 8 میٹر ہو۔
(viii) کارٹیشی مستوی کی تعریف کیجیے۔
(ix) نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ $(-1, 3)$, $(-2, -1)$

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions.

$$24 = 8 \times 3$$

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

- 5.(A) If $\frac{1}{p} = \sqrt{10} + 3$ then evaluate $\left(p - \frac{1}{p}\right)^2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔
5۔ (الف) اگر $\frac{1}{p} = \sqrt{10} + 3$ ہو تو $\left(p - \frac{1}{p}\right)^2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

- (B) Factorize $8x^3 - 6x - 9y + 27y^3$ تجزیہ کیجیے۔ $8x^3 - 6x - 9y + 27y^3$ (ب)

6۔ (الف) دو کثیر رقمیوں کے حاصل ضرب اور عاظم بالترتیب $x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 20x - 24$ اور $x + 2$ ہیں۔ ان کا ذواضعاف اقل معلوم کیجیے۔

- 6.(A) The product of two polynomials and their H.C.F are $x^4 - 5x^3 + 2x^2 + 20x - 24$ and $x + 2$ respectively. Find their L.C.M.

- (B) Solve $\frac{x-2}{4} - \frac{x-5}{6} \geq \frac{1}{3}$ حل کریں۔ $\frac{x-2}{4} - \frac{x-5}{6} \geq \frac{1}{3}$ (ب)

- 7.(A) Solve using quadratic formula $(3 - 4x) = (4x - 3)^2$ دور درجی کلیہ کی مدد سے حل کریں۔ 7۔ (الف)

- (B) Construct a square whose one side is 3.5 cm. ایک مربع بنائیں جس کا ہر ضلع 3.5 سینٹی میٹر ہے۔ (ب)

- 8.(A) Solve the simultaneous equations by the matrix inversion method. $2x - 5y = 1$, $3x - 7y = 2$ ہمزا د مساواتوں کو معکوس قالب کے طریقہ سے حل کریں۔ 8۔ (الف)

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \\ 10 \end{bmatrix} \text{ اگر } (ب) \text{ ہو تو } a \text{ اور } b \text{ کی قیمت معلوم کریں۔}$$

- (B) If $\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 \\ 10 \end{bmatrix}$ then find the values of a and b .

- 9.(A) Find the volume of the sphere with radius 3 cm. ایک کرہ کا حجم معلوم کریں جس کا رداس 3 سم ہو۔ 9۔ (الف)

(ب) ثابت کریں کہ نقاط $A(0, 2)$ ، $B(3, -2)$ اور $C(0, -2)$ ایک قائمہ الزاویہ مثلث کے راس ہیں۔

- (B) Show that $A(0, 2)$, $B(3, -2)$ and $C(0, -2)$ are vertices of a right angle triangle.

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا چین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = ?$ (A) $2(a^2 + b^2)$ (B) $4ab$ (C) $-4ab$ (D) $a^2 + b^2$ (1)
- (2) $\sqrt{a} = a^{1/2}$ is a surd of order: (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$ (2)
- (3) A quadratic polynomial is of degree: (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (3)
- (4) If $(x-a)$ is a factor of $P(x)$, then $P(a) = ?$ (A) 0 (B) 1 (C) $-a$ (D) a (4)
- (5) L.C.M of $12p^3q^2$, $8p^2$ is: (A) $24pq^2$ (B) $24p^3q$ (C) $24p^3q^2$ (D) $12p^2q$ (5)
- (6) The symbol $\geq$ stands for: (A) Greater than (B) Greater than or equal to (C) Less than or equal to (D) Equal to (6)
- (7) Solution set of $|x| = 3$ is: (A) $\{0\}$ (B) $\{-3\}$ (C) $\{3\}$ (D) $\{\pm 3\}$ (7)
- (8) Factorization of $2x^2 - 3x$ is: (A) 0 (B) $x(2x-3)$ (C) $2x^2 - 3x$ (D) $3x - 2x^2$ (8)
- (9) $x^2 + 2x + 1 = 0$ has the solution set: (A) $\{-1\}$ (B) $\{0\}$ (C) $\{-1, -1\}$ (D) None of these (9)
- (10) If $A^t = -A$, then A is called: (A) Transpose (B) Square matrix (C) Skew symmetric (D) Symmetric (10)
- (11) For Matrices $(AB)^t = ?$ (A) A (B) B (C) $A^t B^t$ (D) $B^t A^t$ (11)
- (12) A straight angle contains: (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360° (12)
- (13) The angle bisectors of a triangle are: (A) Concurrent (B) Collinear (C) Perpendicular (D) Non collinear (13)
- (14) Volume of a cube with edge " ℓ " is: (A) ℓ^2 (B) 3ℓ (C) ℓ^3 (D) ℓ^4 (14)
- (15) The co-ordinates of the origin are: (A) 0 (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 0)$ (D) $(0, 0)$ (15)

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) $x^2 + 2x + 1 = 0$ has the solution set: (1) $x^2 + 2x + 1 = 0$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{-1\}$ (B) $\{0\}$ (C) $\{-1, -1\}$ (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (2) If $A^t = -A$, then A is called: (2) اگر $A^t = -A$ ہو تو A کہلاتا ہے۔
 (A) Transpose ٹرانسپوز (B) Square matrix مربعی قالب (C) Skew symmetric غیر متشاکل قالب (D) Symmetric متشاکل قالب
- (3) For Matrices $(AB)^t = ?$ (3) قالبوں کے لیے $(AB)^t = ?$
 (A) A (B) B (C) A^t (D) $B^t A^t$
- (4) A straight angle contains: (4) زاویہ مستقیم کا درجہ ہوتا ہے۔
 (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (5) The angle bisectors of a triangle are: (5) مثلث کے زاویوں کے ناصف ہوتے ہیں۔
 (A) Concurrent ایک نقطہ پر ملنے والے (B) Collinear ہم خط (C) Perpendicular آپس میں عموداً (D) Non collinear غیر ہم خط
- (6) Volume of a cube with edge " ℓ " is: (6) ایک مکعب کا حجم جس کا کنارہ " ℓ " ہو۔
 (A) ℓ^2 (B) 3ℓ (C) ℓ^3 (D) ℓ^4
- (7) The co-ordinates of the origin are: (7) مبدا کے محددات ہوتے ہیں۔
 (A) 0 (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 0)$ (D) $(0, 0)$
- (8) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = ?$ (8) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = ?$
 (A) $2(a^2 + b^2)$ (B) $4ab$ (C) $-4ab$ (D) $a^2 + b^2$
- (9) $\sqrt{a} = a^{1/2}$ is a surd of order: (9) مقدار $\sqrt{a} = a^{1/2}$ کا درجہ ہے۔
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$
- (10) A quadratic polynomial is of degree: (10) دو درجہ کی کثیر رقمی کا درجہ ہوتا ہے۔
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- (11) If $(x - a)$ is a factor of $P(x)$, then $P(a) = ?$ (11) اگر $x - a$ ، $P(x)$ کا x وضری ہو تو $P(a)$ ہوگا۔
 (A) 0 صفر (B) 1 (C) $-a$ (D) a
- (12) L.C.M of $12p^3q^2$, $8p^2$ is: (12) $12p^3q^2$ ، $8p^2$ کا ذواضعاف اقل ہے۔
 (A) $24p^3q^2$ (B) $24p^3q$ (C) $24p^3q^2$ (D) $12p^2q$
- (13) The symbol $\geq$ stands for: (13) علامت $\geq$ ظاہر کرتی ہے۔
 (A) Greater than سے بڑا ہے (B) Greater than or equal to سے بڑا یا برابر ہے
 (C) Less than or equal to سے چھوٹا یا برابر ہے (D) Equal to کے برابر ہے
- (14) Solution set of $|x| = 3$ is: (14) $|x| = 3$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{0\}$ (B) $\{-3\}$ (C) $\{3\}$ (D) $\{\pm 3\}$
- (15) Factorization of $2x^2 - 3x$ is: (15) $2x^2 - 3x$ کی تجزی ہے۔
 (A) 0 (B) $x(2x - 3)$ (C) $2x^2 - 3x$ (D) $3x - 2x^2$

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) A quadratic polynomial is of degree: (1) دور درجی کثیر رقمی کا درجہ ہوتا ہے۔
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- (2) If $(x - a)$ is a factor of $P(x)$, then $P(a) = ?$ (2) اگر $x - a$ کا $P(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $P(a)$ ہوگا۔
 (A) 0 صفر (B) 1 (C) $-a$ (D) a
- (3) L.C.M of $12p^3q^2$, $8p^2$ is: (3) $12p^3q^2$ ، $8p^2$ کا ذواضعاف اقل ہے۔
 (A) $24pq^2$ (B) $24p^3q$ (C) $24p^3q^2$ (D) $12p^2q$
- (4) The symbol $\geq$ stands for: (4) علامت $\geq$ ظاہر کرتی ہے۔
 (A) Greater than سے بڑا ہے (B) Greater than or equal to سے بڑا یا برابر ہے
 (C) Less than or equal to سے چھوٹا یا برابر ہے (D) Equal to کے برابر ہے
- (5) Solution set of $|x| = 3$ is: (5) $|x| = 3$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{0\}$ (B) $\{-3\}$ (C) $\{3\}$ (D) $\{\pm 3\}$
- (6) Factorization of $2x^2 - 3x$ is: (6) $2x^2 - 3x$ کی تجزی ہے۔
 (A) 0 (B) $x(2x - 3)$ (C) $2x^2 - 3x$ (D) $3x - 2x^2$
- (7) $x^2 + 2x + 1 = 0$ has the solution set: (7) $x^2 + 2x + 1 = 0$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{-1\}$ (B) $\{0\}$ (C) $\{-1, -1\}$ (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (8) If $A^t = -A$, then A is called: (8) اگر $A^t = -A$ ہو تو A کہلاتا ہے۔
 (A) Transpose ٹرانسپوز (B) Square matrix مربعی قالب (C) Skew symmetric غیر متشاکل قالب (D) Symmetric متشاکل قالب
- (9) For Matrices $(AB)^t = ?$ (9) قالبوں کے لیے $(AB)^t = ?$
 (A) A (B) B (C) $A^t B^t$ (D) $B^t A^t$
- (10) A straight angle contains: (10) زاویہ مستقیم کا درجہ ہوتا ہے۔
 (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (11) The angle bisectors of a triangle are: (11) مثلث کے زاویوں کے ناصف ہوتے ہیں۔
 (A) Concurrent ایک نقطہ پر مرکوز (B) Collinear ہم خط (C) Perpendicular آپس میں عموداً (D) Non collinear غیر ہم خط
- (12) Volume of a cube with edge " ℓ " is: (12) ایک مکعب کا حجم جس کا کنارہ " ℓ " ہو۔
 (A) ℓ^2 (B) 3ℓ (C) ℓ^3 (D) ℓ^4
- (13) The co-ordinates of the origin are: (13) مبدا کے محددات ہوتے ہیں۔
 (A) 0 (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 0)$ (D) $(0, 0)$
- (14) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = ?$ (14) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = ?$
 (A) $2(a^2 + b^2)$ (B) $4ab$ (C) $-4ab$ (D) $a^2 + b^2$
- (15) $\sqrt{a} = a^{1/2}$ is a surd of order: (15) مقدار $\sqrt{a} = a^{1/2}$ کا درجہ ہے۔
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

GENERAL MATHEMATICS GROUP-I

جنرل ریاضی گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) L.C.M of $12p^3q^2$, $8p^2$ is: (1) $12p^3q^2$, $8p^2$ کا ذواضعاف اقل ہے۔
(A) $24pq^2$ (B) $24p^3q$ (C) $24p^3q^2$ (D) $12p^2q$
- (2) The symbol $\geq$ stands for: (2) علامت $\geq$ ظاہر کرتی ہے۔
(A) Greater than سے بڑا ہے (B) Greater than or equal to سے بڑا یا برابر ہے
(C) Less than or equal to سے چھوٹا یا برابر ہے (D) Equal to کے برابر ہے
- (3) Solution set of $|x| = 3$ is: (3) $|x| = 3$ کا حل سیٹ ہے۔
(A) $\{0\}$ (B) $\{-3\}$ (C) $\{3\}$ (D) $\{\pm 3\}$
- (4) Factorization of $2x^2 - 3x$ is: (4) $2x^2 - 3x$ کی تجزی ہے۔
(A) 0 (B) $x(2x - 3)$ (C) $2x^2 - 3x$ (D) $3x - 2x^2$
- (5) $x^2 + 2x + 1 = 0$ has the solution set: (5) $x^2 + 2x + 1 = 0$ کا حل سیٹ ہے۔
(A) $\{-1\}$ (B) $\{0\}$ (C) $\{-1, -1\}$ (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (6) If $A^t = -A$, then A is called: (6) اگر $A^t = -A$ ہو تو A کہلاتا ہے۔
(A) Transpose ٹرانسپوز (B) Square matrix مربعی قالب (C) Skew symmetric غیر متشاکل قالب (D) Symmetric متشاکل قالب
- (7) For Matrices $(AB)^t = ?$ (7) قالبوں کے لیے $(AB)^t = ?$
(A) A (B) B (C) $A^t B^t$ (D) $B^t A^t$
- (8) A straight angle contains: (8) زاویہ مستقیم کا درجہ ہوتا ہے۔
(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (9) The angle bisectors of a triangle are: (9) مثلث کے زاویوں کے ناصف ہوتے ہیں۔
(A) Concurrent ایک نقطہ پر ملتے ہیں (B) Collinear ہم خط (C) Perpendicular آپس میں عموداً (D) Non collinear غیر ہم خط
- (10) Volume of a cube with edge " ℓ " is: (10) ایک مکعب کا حجم جس کا کنارہ " ℓ " ہو۔
(A) ℓ^2 (B) 3ℓ (C) ℓ^3 (D) ℓ^4
- (11) The co-ordinates of the origin are: (11) مبدا کے محددات ہوتے ہیں۔
(A) 0 (B) $(0, 1)$ (C) $(1, 0)$ (D) $(0, 0)$
- (12) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = ?$ (12) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = ?$
(A) $2(a^2 + b^2)$ (B) $4ab$ (C) $-4ab$ (D) $a^2 + b^2$
- (13) $\sqrt{a} = a^{1/2}$ is a surd of order: (13) مقدار اصم $\sqrt{a} = a^{1/2}$ کا درجہ ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$
- (14) A quadratic polynomial is of degree: (14) دو درجہ کی کثیر رقمی کا درجہ ہوتا ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- (15) If $(x-a)$ is a factor of $P(x)$, then $P(a) = ?$ (15) اگر $x-a$ ، $P(x)$ کا جزو ضربی ہو تو $P(a)$ ہوگا۔
(A) 0 صفر (B) 1 (C) $-a$ (D) a

SSC PART-II (10th CLASS)

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 2.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60

کل نمبر = 60

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 2 - کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i) واجب ناطق جملہ کی تعریف کیجیے۔

(i) Define proper rational fraction.

(ii) Find $p(1)$ if $p(x) = \frac{x^5 - 5x + 6}{x + 1}$ (ii) $p(1)$ معلوم کیجیے اگر $p(x) = \frac{x^5 - 5x + 6}{x + 1}$ (iii) Simplify $\frac{8x^2y^2}{12x^4y}$ (iii) مختصر کریں۔ $\frac{8x^2y^2}{12x^4y}$

(iv) Define quadratic polynomials and give one example.

(iv) دو درجی کثیر رقمی کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیں۔

(v) Factorize $x^2 - x - 2$ (v) تجزی کیجیے۔ $x^2 - x - 2$ (vi) Factorize $8x^3 - \frac{1}{27}$ (vi) تجزی کیجیے۔ $8x^3 - \frac{1}{27}$

(vii) Write down relationship between H.C.F and L.C.M.

(vii) عاظم اور ذواضعاف اقل کے درمیان تعلق لکھیں۔

(viii) Find L.C.M $21a^4x^3y$, $35a^2x^4y$, $28a^3xy^4$ (viii) ذواضعاف اقل معلوم کیجیے۔ $21a^4x^3y$, $35a^2x^4y$, $28a^3xy^4$ (ix) Find H.C.F. $4abc^3$, $8a^3bc$, $6ab^3c$ (ix) عاظم معلوم کیجیے۔ $4abc^3$, $8a^3bc$, $6ab^3c$

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 3 - کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Solve $\frac{4x}{5} - \frac{3x}{4} = 4$ (i) حل کیجیے۔ $\frac{4x}{5} - \frac{3x}{4} = 4$

(ii) Write the symbols of linear inequalities.

(ii) خطی غیر مساوات کی علامتیں لکھیں۔

(iii) Solve $|2x - 3| = 5$ (iii) حل کیجیے۔ $|2x - 3| = 5$

(iv) Write the method to solve the quadratic equation.

(iv) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے لکھیں۔

(v) Solve by factorization $6x^2 - 19x - 7 = 0$ (v) بذریعہ تجزی حل کیجیے۔ $6x^2 - 19x - 7 = 0$ (vi) Solve by factorization $x^2 - 4x - 12 = 0$ (vi) بذریعہ تجزی حل کیجیے۔ $x^2 - 4x - 12 = 0$

(vii) Define Non-Singular Matrix.

(vii) غیر نادر قالب کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define Scalar Matrix.

(viii) متشاکل قالب کی تعریف کیجیے۔


(ix) If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$, show that $4A - 3A = A$ (ix) اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ ہو تو ثابت کیجیے۔ $4A - 3A = A$

(2)

$$12 = 2 \times 6$$

4. Attempt any six parts.

- (i) Define angle and draw diagram.
(ii) Define Vertical Angle.
(iii) Find the value of x in the given triangle:



- سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i) زاویہ کی تعریف کیجیے اور شکل بنائیے۔
(ii) راسی زاویے کی تعریف کیجیے۔
(iii) دی گئی مثلث میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔

- (iv) Draw a semi-circle with diameter 4cm and centre at O. مرکز O پر 4 سم لمبائی کے وتر والا نصف دائرہ بنائیے۔
(v) Define Tangent to the circle. دائرہ کے مماس کی تعریف کیجیے۔
(vi) قائمہ الزاویہ مثلث کا تیسرا ضلع معلوم کیجیے جبکہ "a" اور "b" اس کے اضلاع ہیں اور "c" وتر۔ $a = 3, b = 4, c = ?$
(vii) Define Sphere. کرہ کی تعریف کیجیے۔
(viii) Define collinear points and draw diagram. ہم خط نقاط کی تعریف کیجیے اور شکل بنائیے۔
(ix) Locate (2, -4) in the co-ordinate plane. (2, -4) کو محدودی مستوی پر ظاہر کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

$$24 = 8 \times 3$$

5۔ (الف) $(a^2 + b^2 + c^2)$ کی قیمت معلوم کریں جبکہ $a + b + c = 12$ اور $ab + bc + ca = 8$

5.(A) Find the value of $(a^2 + b^2 + c^2)$ when $a + b + c = 12$ and $ab + bc + ca = 8$

(ب) اگر $p(x) = x^3 - kx^2 + 3x + 5$ کو $(x - 1)$ پر تقسیم کرنے سے 8 باقی بچتا ہو تو k کی قیمت معلوم کریں۔

(B) If $p(x) = x^3 - kx^2 + 3x + 5$ is divided by $(x - 1)$ find k , if remainder is 8.

6۔ (الف) تقسیم کے طریقہ سے عاظم معلوم کریں۔ $x^3 - x^2 - x - 2$, $x^3 + 3x^2 - 6x - 8$

6.(A) Find the H.C.F by division method. $x^3 - x^2 - x - 2$, $x^3 + 3x^2 - 6x - 8$

(ب) حل کیجیے۔ $\sqrt{5n + 9} = n - 1$

(B) Solve $\sqrt{5n + 9} = n - 1$

7۔ (الف) تکمیل مربع کے طریقہ سے حل کریں۔ $x^2 + x - 1 = 0$

7.(A) Solve by completing square method. $x^2 + x - 1 = 0$

(ب) ایک مربع بنائیے جس کا ہر ضلع 5 cm ہو۔

(B) Construct a square whose one side is 5cm.

8۔ (الف) اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ اور $B = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ ہو تو ثابت کریں کہ $3B - 3A = 3(B - A)$

8.(A) If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$, then show that $3B - 3A = 3(B - A)$

(ب) ہمزاد مساواتوں کو معکوس قالب کے طریقہ سے حل کریں۔

(B) Solve the simultaneous equations by matrix inversion method.

$$4x + 5y = 0, \quad 2x + 5y = 1$$

$$4x + 5y = 0, \quad 2x + 5y = 1$$

9۔ (الف) ایک گڑھ کا حجم معلوم کریں جس کا رداس 3 سینٹی میٹر ہے۔

9.(A) Find the volume of sphere with radius 3cm.

(ب) ثابت کیجیے کہ $A(-1, 1)$, $B(3, 2)$ اور $C(7, 3)$ ہم خط نقاط ہیں۔

(B) Show that the points $A(-1, 1)$, $B(3, 2)$ and $C(7, 3)$ are collinear.

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ is a surd of order: (1) مقدارِ اصم $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ کا درجہ ہے۔
 (A) $\frac{1}{n}$ (B) n (C) a (D) $\frac{n}{n}$
- (2) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = ?$ (2) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = ?$
 (A) $4ab$ (B) $2(a^2 - b^2)$ (C) $4(a^2 + b^2)$ (D) $2(a^2 + b^2)$
- (3) If $p(x) = x^3 - a^3$, then $p(a)$ will be: (3) اگر $p(x) = x^3 - a^3$ ہو تو $p(a)$ ہوگا۔
 (A) $-a^3$ (B) -1 (C) 0 (D) 0.1
- (4) Factorization of $a^4 - 1$ is: (4) $a^4 - 1$ کی تجزی ہے۔
 (A) $(a-1)(a^2+1)$ (B) $(a+1)(a^2-1)$
 (C) $(a^2+1)(a+1)$ (D) $(a^2+1)(a+1)(a-1)$
- (5) H.C.F of $12pq$, $8p^2q$ is: (5) $12pq$, $8p^2q$ کا عاوا عظم ہے۔
 (A) $4p^2q$ (B) $14pq$ (C) $4pq$ (D) $24p^2q$
- (6) The symbol $\geq$ stands for: (6) علامت $\geq$ ظاہر کرتی ہے۔
 (A) Greater than or equal to سے بڑا یا برابر ہے
 (B) Greater than سے بڑا ہے
 (C) Equal to کے برابر ہے
 (D) Less than or equal to سے چھوٹا یا برابر ہے
- (7) Solution set of $|x-1| = 4$ is: (7) $|x-1| = 4$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{-5, -3\}$ (B) $\{5, -3\}$ (C) $\{5, 3\}$ (D) $\{\pm 4\}$
- (8) Solution set of $(x-2)^2 = 4$ is: (8) $(x-2)^2 = 4$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{0, -4\}$ (B) $\{0, 4\}$ (C) $\{2, 4\}$ (D) $\{-2, 4\}$
- (9) The number of techniques to solve a quadratic equation is: (9) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں۔
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (10) If $A^t = -A$ then A is called: (10) اگر $A^t = -A$ ہو تو A کہلاتا ہے۔
 (A) Symmetric matrix متشاکل قالب
 (B) Skew symmetric matrix غیر متشاکل قالب
 (C) Transpose ٹرانسپوز
 (D) Square matrix مربعی قالب
- (11) If $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$, then $|A| = ?$ (11) اگر $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ ہو تو $|A|$ ہوگا۔
 (A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 12
- (12) The sum of the angles of a triangle is: (12) مثلث کے زاویوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔
 (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (13) Altitudes of a triangle are: (13) مثلث کے ارتفاع ہوتے ہیں۔
 (A) Collinear ہم خط (B) Non-concurrent غیر ہم نقطہ (C) Concurrent ایک نقطہ پر ملنے والے (D) Perpendicular آپس میں عموداً
- (14) Area of a circle with radius ' r ' is: (14) دائرہ جس کا رداس ' r ' ہے، کا رقبہ ہوتا ہے۔
 (A) πr^2 (B) $2\pi r$ (C) $\frac{\pi r^2}{2}$ (D) $\frac{3}{4}\pi r^3$
- (15) The co-ordinates of the origin are: (15) مبدا کے محددات ہوتے ہیں۔
 (A) $(1, 1)$ (B) $(0, -1)$ (C) $(-1, 0)$ (D) $(0, 0)$

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) The symbol $\geq$ stands for: علامت $\geq$ ظاہر کرتی ہے۔
 (A) Greater than or equal to سے بڑا یا برابر ہے
 (B) Greater than سے بڑا ہے
 (C) Equal to کے برابر ہے
 (D) Less than or equal to سے چھوٹا یا برابر ہے
- (2) Solution set of $|x - 1| = 4$ is: $|x - 1| = 4$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{-5, -3\}$ (B) $\{5, -3\}$ (C) $\{5, 3\}$ (D) $\{\pm 4\}$
- (3) Solution set of $(x - 2)^2 = 4$ is: $(x - 2)^2 = 4$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{0, -4\}$ (B) $\{0, 4\}$ (C) $\{2, 4\}$ (D) $\{-2, 4\}$
- (4) The number of techniques to solve a quadratic equation is: دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں۔
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (5) If $A^t = -A$ then A is called: اگر $A^t = -A$ ہو تو A کہلاتا ہے۔
 (A) Symmetric matrix متشاکل قالب
 (B) Skew symmetric matrix غیر متشاکل قالب
 (C) Transpose ٹرانسپوز
 (D) Square matrix مربعی قالب
- (6) If $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$, then $|A| = ?$ اگر $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ ہو تو $|A|$ ہوگا۔
 (A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 12
- (7) The sum of the angles of a triangle is: مثلث کے زاویوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔
 (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (8) Altitudes of a triangle are: مثلث کے ارتفاع ہوتے ہیں۔
 (A) Collinear ہم خط (B) Non-concurrent غیر ہم نقطہ (C) Concurrent ایک نقطہ پر مرکب (D) Perpendicular آپس میں عموداً
- (9) Area of a circle with radius 'r' is: دائرہ جس کا رداس 'r' ہے، کا رقبہ ہوتا ہے۔
 (A) πr^2 (B) $2\pi r$ (C) $\frac{\pi r^2}{2}$ (D) $\frac{3}{4}\pi r^3$
- (10) The co-ordinates of the origin are: مبدا کے محددات ہوتے ہیں۔
 (A) (1, 1) (B) (0, -1) (C) (-1, 0) (D) (0, 0)
- (11) $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ is a surd of order: مقدار $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ کا درجہ ہے۔
 (A) $\frac{1}{n}$ (B) n (C) a (D) $\frac{n}{n}$
- (12) $(a + b)^2 + (a - b)^2 = ?$ $(a + b)^2 + (a - b)^2 = ?$
 (A) $4ab$ (B) $2(a^2 - b^2)$ (C) $4(a^2 + b^2)$ (D) $2(a^2 + b^2)$
- (13) If $p(x) = x^3 - a^3$, then $p(a)$ will be: اگر $p(x) = x^3 - a^3$ ہو تو $p(a)$ ہوگا۔
 (A) $-a^3$ (B) -1 (C) 0 (D) 0.1
- (14) Factorization of $a^4 - 1$ is: $a^4 - 1$ کی تجزی ہے۔
 (A) $(a - 1)(a^2 + 1)$ (B) $(a + 1)(a^2 - 1)$ (C) $(a^2 + 1)(a + 1)(a - 1)$ (D) $(a^2 + 1)(a + 1)(a - 1)$
- (15) H.C.F of $12pq, 8p^2q$ is: $12pq, 8p^2q$ کا عاوا عظم ہے۔
 (A) $4p^2q$ (B) $14pq$ (C) $4pq$ (D) $24p^2q$

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) If $A^t = -A$ then A is called: اگر $A^t = -A$ ہو تو A کہلاتا ہے۔ (1)
- (A) Symmetric matrix متشاکل قالب (B) Skew symmetric matrix غیر متشاکل قالب
- (C) Transpose ٹرانسپوز (D) Square matrix مربعی قالب
- (2) If $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$, then $|A| = ?$ اگر $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ ہو تو $|A|$ ہوگا۔ (2)
- (A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 12
- (3) The sum of the angles of a triangle is: مثلث کے زاویوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ (3)
- (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (4) Altitudes of a triangle are: مثلث کے ارتفاع ہوتے ہیں۔ (4)
- (A) Collinear ہم خط (B) Non-concurrent غیر ہم نقطہ (C) Concurrent ایک نقطہ پر مرکب (D) Perpendicular آپس میں عمود
- (5) Area of a circle with radius 'r' is: دائرہ جس کا رداس 'r' ہے، کا رقبہ ہوتا ہے۔ (5)
- (A) πr^2 (B) $2\pi r$ (C) $\frac{\pi r^2}{2}$ (D) $\frac{3}{4}\pi r^3$
- (6) The co-ordinates of the origin are: مبدا کے محددات ہوتے ہیں۔ (6)
- (A) (1, 1) (B) (0, -1) (C) (-1, 0) (D) (0, 0)
- (7) $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ is a surd of order: مقدار اصرم $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ کا درجہ ہے۔ (7)
- (A) $\frac{1}{n}$ (B) n (C) a (D) $\frac{n}{n}$
- (8) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = ?$ $(a+b)^2 + (a-b)^2 = ?$ (8)
- (A) $4ab$ (B) $2(a^2 - b^2)$ (C) $4(a^2 + b^2)$ (D) $2(a^2 + b^2)$
- (9) If $p(x) = x^3 - a^3$, then $p(a)$ will be: اگر $p(x) = x^3 - a^3$ ہو تو $p(a)$ ہوگا۔ (9)
- (A) $-a^3$ (B) -1 (C) 0 (D) 0.1
- (10) Factorization of $a^4 - 1$ is: $a^4 - 1$ کی تجزی ہے۔ (10)
- (A) $(a-1)(a^2+1)$ (B) $(a+1)(a^2-1)$
- (C) $(a^2+1)(a+1)$ (D) $(a^2+1)(a+1)(a-1)$
- (11) H.C.F of $12pq$, $8p^2q$ is: $12pq$, $8p^2q$ کا عاذا عظم ہے۔ (11)
- (A) $4p^2q$ (B) $14pq$ (C) $4pq$ (D) $24p^2q$
- (12) The symbol $\geq$ stands for: علامت $\geq$ ظاہر کرتی ہے۔ (12)
- (A) Greater than or equal to سے بڑا یا برابر ہے (B) Greater than سے بڑا ہے
- (C) Equal to کے برابر ہے (D) Less than or equal to سے چھوٹا یا برابر ہے
- (13) Solution set of $|x-1| = 4$ is: $|x-1| = 4$ کا حل سیٹ ہے۔ (13)
- (A) $\{-5, -3\}$ (B) $\{5, -3\}$ (C) $\{5, 3\}$ (D) $\{\pm 4\}$
- (14) Solution set of $(x-2)^2 = 4$ is: $(x-2)^2 = 4$ کا حل سیٹ ہے۔ (14)
- (A) $\{0, -4\}$ (B) $\{0, 4\}$ (C) $\{2, 4\}$ (D) $\{-2, 4\}$
- (15) The number of techniques to solve a quadratic equation is: دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں۔ (15)
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

GENERAL MATHEMATICS GROUP-II

جنرل ریاضی گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1

- (1) Altitudes of a triangle are: (1) مثلث کے ارتفاع ہوتے ہیں۔
 (A) Collinear (B) Non-concurrent (C) Concurrent (D) Perpendicular
 (2) Area of a circle with radius 'r' is: (2) دائرہ جس کا رداس 'r' ہے، کا رقبہ ہوتا ہے۔
 (A) πr^2 (B) $2\pi r$ (C) $\frac{\pi r^2}{2}$ (D) $\frac{3}{4}\pi r^3$
 (3) The co-ordinates of the origin are: (3) مبدا کے محددات ہوتے ہیں۔
 (A) (1, 1) (B) (0, -1) (C) (-1, 0) (D) (0, 0)
 (4) $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ is a surd of order: (4) مقدار $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ کا درجہ ہے۔
 (A) $\frac{1}{n}$ (B) n (C) a (D) $\frac{n}{n}$
 (5) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = ?$ (5) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = ?$
 (A) 4ab (B) $2(a^2 - b^2)$ (C) $4(a^2 + b^2)$ (D) $2(a^2 + b^2)$
 (6) If $p(x) = x^3 - a^3$, then $p(a)$ will be: (6) اگر $p(x) = x^3 - a^3$ ہو تو $p(a)$ ہوگا۔
 (A) $-a^3$ (B) -1 (C) 0 (D) 0.1
 (7) Factorization of $a^4 - 1$ is: (7) $a^4 - 1$ کی تجزی ہے۔
 (A) $(a-1)(a^2+1)$ (B) $(a+1)(a^2-1)$
 (C) $(a^2+1)(a+1)$ (D) $(a^2+1)(a+1)(a-1)$
 (8) H.C.F of $12pq$, $8p^2q$ is: (8) $12pq$, $8p^2q$ کا عا د اعظم ہے۔
 (A) $4p^2q$ (B) $14pq$ (C) $4pq$ (D) $24p^2q$
 (9) The symbol $\geq$ stands for: (9) علامت $\geq$ ظاہر کرتی ہے۔
 (A) Greater than or equal to (B) Greater than
 (C) Equal to (D) Less than or equal to
 (10) Solution set of $|x-1| = 4$ is: (10) $|x-1| = 4$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{-5, -3\}$ (B) $\{5, -3\}$ (C) $\{5, 3\}$ (D) $\{\pm 4\}$
 (11) Solution set of $(x-2)^2 = 4$ is: (11) $(x-2)^2 = 4$ کا حل سیٹ ہے۔
 (A) $\{0, -4\}$ (B) $\{0, 4\}$ (C) $\{2, 4\}$ (D) $\{-2, 4\}$
 (12) The number of techniques to solve a quadratic equation is: (12) دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں۔
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
 (13) If $A^t = -A$ then A is called: (13) اگر $A^t = -A$ ہو تو A کہلاتا ہے۔
 (A) Symmetric matrix (B) Skew symmetric matrix
 (C) Transpose (D) Square matrix
 (14) If $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$, then $|A| = ?$ (14) اگر $A = \begin{bmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ ہو تو $|A|$ ہوگا۔
 (A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 12
 (15) The sum of the angles of a triangle is: (15) مثلث کے زاویوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔
 (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°