

Annual = (10th = 21)
BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN
OBJECTIVE KEY FOR SSC ANNUAL EXAMINATION, 2021

(78)

Name of Subject: Mathematics
Science
 Group: 1st

Session: 2020-21
 Group: 2nd

Q. Nos	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	3191	3193	3195	3197
1	B	A	A	D
2	C	B	D	C
3	A	A	D	B
4	C	D	C	C
5	D	D	B	A
6	C	C	C	C
7	C	B	A	D
8	C	C	C	C
9	B	A	D	C
10	A	C	C	C
11	B	D	C	B
12	A	C	C	A
13	D	C	B	B
14	D	C	A	A
15	C	B	B	D
16				
17				
18				
19				
20				

Q. Nos	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	3192	3194	3196	3198
1	A	B	C	C
2	B	A	D	A
3	C	A	A	C
4	C	B	A	C
5	A	C	B	D
6	C	C	C	A
7	C	A	C	A
8	D	C	B	B
9	A	C	A	C
10	A	D	A	C
11	B	A	B	B
12	C	A	C	A
13	C	B	C	A
14	B	C	A	B
15	A	C	C	C
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکیٹ بابت صحیح سوالیہ پرچہ امارنگ Key

ہم نے مضمون ریاضی سائنسز پرچہ II گروپ II سکیم زیر میٹرک سالانہ امتحان 2021 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عمیق چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated:

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Ghulam Shabbir	SST (Sc)	Govt Comprehensive HSS Multan	0302-7377176	
2	Abdul Shakoor Nasir	SST (Sc)	GHS Pitam Ghalib Multan	0302-7820632	
3	Naveed Akhtar	SST (Sc)	GHS Shamsabad Multan	03006303078	
4					
5					

Re-Checked By ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تلی کر لی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	M. Abu Bakar	SST (Sc)	Govt. G.S. Gama Hs Daulat Gate	03027358706	
2	خبر فاروق خاں	SST (Sc)	GHS Qadirpur LAR	03006345065	
3					

5/8/21

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ: 4-8-2021 مضمون: ریاضی سائنس سرٹ پرچہ: ۲ گروپ: ۲

جنرل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)

میٹرک سالانہ امتحان 2021ء

(viii) کوئی سے دو بھائیوں کے نام (وگنری / حجان) درست لکھنے پر دو نمبر
۱۸ دوست توفیق لکھنے پر دو نمبر

سید الطاهر

درست نویسنده میگفتا ایک ضرب در دست مثال میگفتا ایک ضرب

مثلاً ایک نمبر اور درست حل حاصل ہوتا ہے
 مثال: $2 \times 3 = 6$ یا $3 \times 2 = 6$ کی شکل میں
 ایک نمبر اور درست حل حاصل ہوتا ہے

(۱۷) $\frac{\pi}{180} \times 150$ - کی تکمیل میں لکھنے سے اس غیر

اور دوست مہر شہر ایک غنہ (۷) فارمولہ کی شکل میں مکیہ سے ایک گز

(۷۱۱) درست نویف تکلمه در دو غنیه (۷۱۲) درست نویف تکلمه در دو غنیه

اور درست حل کر کے ہر ایک نمبر (۱۰) فی سو گنا مارکر دے گا

دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا ایک منہ

فصل دوم

سورہ الفجر جو حل کرنے پر یا حل کرنے کی ہوشیاری

جاء بمنبر الورد في ذلك الحين

اب. جن. ۷، ۸، ۹ کی درست فہمت لکھیں اور اس کی وضاحت کریں۔

معلوم کرے کہ ایک مسرور کا کئی درسیں تھے۔

مسوول الخیر کا الف ج. مستند ترکیب، الفصیح لیب کی سطور

لکھنے پر ایک منہ $\sqrt{\frac{x^2+2}{x^2-2}} = 3$ کی شکل میں لکھنے پر ایک منہ

در درست حل زنی $\sqrt{x^2 - 2}$

ب. ۲. ۴. ۶. ۸

ب. $x^2 + 2x + 1 = 1 + \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3}$ کو تفہیم کرنا یہ ایک مندرجہ ذیل ہے

۷۳
ی شکل میں آگے پر ایک ممبر اور دوست مل کر نہ دو ممبر

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ: 4-3-2021 مضمون: رہنمائی مسائنس لکچر: II گروپ: II
جنرل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)

میٹرک سالانہ امتحان 2021ء

Sr #	Code	Error Indicated	Sr #	Code	Error Indicated
1.	UN	Un-Necessary	8.	SP	Spelling Error
2.	Ir	Irrelevant	9.	P	Punctuation
3.	IN	Incomplete	10.	Wo	Wrong word error
4.	EX	Extra	11.	Wt	Wrong Tense
5.	Rp	Re-Produced	12.	Wf	Wrong Form
6.	I	Insufficient	13.	OA	Over Attempt
7.	Gr	Grammar Error			

اہم نوٹ: ہر سوال "Full Award" سے کم نمبر لگانے کی صورت میں وجہ ضرور لکھیں۔

سوال نمبر 2 (3-5) (7+11) کو جواب دینا ایک نمبر اور درست معیاری صورت
میں لکھنے پر ایک نمبر (1) اعتبار سے شکل میں لکھنا ایک نمبر اور درست
حل کرنا ایک نمبر (2) درست توفیق بیان کرنا دو نمبر (3) 1, 2, 3
کی قیمتیں لکھنا ایک نمبر اور درست حل کرنا ایک نمبر (4) 1, 2, 3 کی
قیمتیں لکھنا ایک نمبر اور مجموعہ حاصل جواب معلوم کرنا ایک نمبر
(5) 1, 2, 3 کی قیمتیں لکھنا ایک نمبر اور لکھنے کی وضاحت معلوم کرنا
ایک نمبر (6) نسبتوں کو مساوی شکل میں لکھنے پر ایک نمبر
اور P کی درست قیمت معلوم کرنا پر ایک نمبر
(7) (iii) $y = kx$ کی شکل میں لکھنا ایک نمبر اور P کی قیمت معلوم
کرنا درست جواب لکھنا پر ایک نمبر
(8) تناسب کی شکل میں لکھنے پر ایک نمبر اور درست حل کرنا پر ایک نمبر
سوال نمبر 3 (1, 2) درست توفیق لکھنے پر 2 دو نمبر (1) (1)
کی شکل میں لکھنا ایک نمبر اور درست حل کرنا ایک نمبر
(2) درست حل کرنا پر دو نمبر (3) درست حل کرنا پر دو نمبر (4) درست توفیق
لکھنے پر ایک نمبر اور مثال دینے پر ایک نمبر

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ: 4-8-2021 مضمون: ریاضی ساکس پرچہ: 22 گروپ: 11

جنرل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)

میٹرک سالانہ امتحان 2021ء

157

(۱۷/۱) درست ٹوئف لکھنا 2 دو نمبر (۱۷/۱) درست ٹوئف لکھنا دو نمبر
(۱۷/۲) درست ٹوئف لکھنا دو نمبر (۱۷/۲) درست ٹوئف لکھنا دو نمبر
سوال نمبر 4 (۱۷/۳) درست ٹوئف بنانے پر دو نمبر
2 = kxy کی شکل میں لکھنا ایک نمبر اور درست حل کرنا ایک نمبر
(۱۷/۴) درست ایک نمبر 5 بنانا ایک نمبر اور 135 کا زاویہ طائر بنانا ایک نمبر
(۱۷/۵) $\frac{\pi}{180} \times 60^\circ$ کی شکل میں لکھنا ایک نمبر اور درست حل کرنا ایک نمبر
(۱۷/۶) فارمولہ کی شکل میں لکھنا ایک نمبر اور درست حل کرنا ایک نمبر
(۱۷/۷) درست ٹوئف لکھنا دو نمبر (۱۷/۸) فارمولہ کی شکل میں لکھنا ایک نمبر
اور درست حل کرنا ایک نمبر (۱۷/۹) درست فارمولہ کی شکل میں لکھنا
ایک نمبر اور درست حل کرنا ایک نمبر (۱۷/۱۰) قوس لگانا ایک نمبر
اور چار دیگر حصوں میں تقسیم کرنا ایک نمبر

حصہ دوم
سوال نمبر 5 (الف ج) $x^2 + \frac{7}{3}x = 0$ کی شکل میں لکھنا ایک نمبر اور
 $(\frac{7}{3})x = 0 + (-\frac{7}{3})x$ کی شکل میں لکھنا ایک نمبر اور مزید کی شکل
میں لکھنا ایک نمبر اور درست جواب لکھنا ایک نمبر
ب ج 3، 1، 3
بہر تقسیم کرنا پر دو نمبر اور درست حل کرنا ایک نمبر

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ: 4-8-2021 مضمون: ریاضی (سائنس) پرچہ: II گروپ: II

جنرل ہدایات برائے مارکنگ (مارکنگ سکیم)

میٹرک سالانہ امتحان 2021ء

104

سوال نمبر 6 (الف جن) $\frac{S-3P}{S+3P}$ د $\frac{S+3Q}{S-3Q}$ لگانا دو نمبر اور جمع

کے درست جواب لگانا دو نمبر

(ب.ج) ، کسور کی شکل میں لکھنا ایک نمبر اور A, B, C کی قیمتیں لگال کر درست جواب لکھنا تین نمبر

سوال نمبر 7 (الف جن) معلوم کرنا ایک نمبر (AUB) لگانا

ایک نمبر اور A و B لگانا ایک نمبر اور A ∩ B معلوم کرنا

درست ثابت کرنا ایک نمبر (ب.ج) فارمولہ کی حد سے ٹیبل بنانا دو نمبر اور فارمولہ

میں قیمتیں درج کرنا ایک نمبر اور درست حل کرنا ایک نمبر

سوال نمبر 8 (الف جن) کسی بھی طریقے سے درست ثابت کرنا چار نمبر

(ب.ج) 2.5 سم اور 3 سم کی حد سے قوس کھینچنا ایک نمبر

اور دوسرے کونے پر دوسرے کھینچنا دو نمبر اور ان کے متعلقہ محاسبات

بنانا ایک نمبر

سوال نمبر 9 شکل بنانا ایک نمبر معلوم ایک نمبر مطلوب ایک نمبر

عمل ایک نمبر بیانات 3 میں نمبر اور دیکھ کر ایک نمبر

نوٹ شکل نہ بنانا یا غیر متعلقہ شکل بنانا

کوئی نمبر الوارڈ نہ کرنا

1) G. M. Shabbir SST (Sc) 0302-7377176 Govt. Computer HSS

2) Abdul. Shakoor Naeem. SST (Sc). 0302-7820632. GHS. Pirsan

3) M. Hameed S.S.T (Sc). 0333-6065212 HAMID Pirsan

GHS Pirsan GHS Pirsan Mulla

4) Naveed Akhter SST (Sc) Govt Model H/S Shamsabad Multan

03026303072

SECTION-I حصہ اول

12 = 2 x 6

سوال نمبر 2۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Write the quadratic equation in the standard form:

$$\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = 6$$

(i) دو درجی مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے۔

(ii) Solve $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ (ii) حل کیجیے۔ $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

(iii) Define radical equation.

(iii) جذری مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Evaluate $\omega^{-13} + \omega^{-17}$ (iv) قیمت معلوم کیجیے۔ $\omega^{-13} + \omega^{-17}$

(v) Write the quadratic equation having following roots:

$$3 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{2}$$

(v) درج ذیل روٹس والی دو درجی مساوات لکھیے۔

(vi) Find the product of complex cube roots of unity.

(vi) اکائی کے غیر حقیقی جذور المکعب کا حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

(vii) اگر x اور y تغیر راست میں ہوں اور $y = 8$ جبکہ $x = 2$ ہو تو x معلوم کیجیے جبکہ $y = 28$ (vii) If y varies directly as x , and $y = 8$ when $x = 2$, find x when $y = 28$ (viii) $a \propto \frac{1}{b^2}$ and $a = 3$ when(viii) $a \propto \frac{1}{b^2}$ اور $a = 3$ جب $b = 4$ ہے، a معلوم کیجیے جبکہ $b = 8$ ہو $b = 4$, find a when $b = 8$ (ix) Find a mean proportional between $x^2 - y^2$, $\frac{x-y}{x+y}$ (ix) وسطیٰ التناسب معلوم کیجیے۔ $x^2 - y^2$, $\frac{x-y}{x+y}$

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Resolve into partial fractions. $\frac{x-5}{x^2+2x-3}$ (i) جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔ $\frac{x-5}{x^2+2x-3}$

(ii) What are partial fractions?

(ii) جزوی کسور کیا ہوتی ہیں؟

(iii) If $X = \{1, 4, 7, 9\}$ and(iii) اگر $X = \{1, 4, 7, 9\}$ اور $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ ہو تو $X \cup Y$ معلوم کریں۔ $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ then find $X \cup Y$

(iv) Define a sub set and give one example.

(iv) تحتی سیٹ کی تعریف کریں اور ایک مثال دیں۔

(v) Define a function.

(v) تقاضی کی تعریف کریں۔

(vi) If $A = N$ and $B = W$ then find the value of $A - B$ (vi) اگر $A = N$ اور $B = W$ ہوں تو $A - B$ کی قیمت معلوم کریں۔

(vii) What is Histogram?

(vii) کالمی نقشہ کسے کہتے ہیں؟

(viii) Write the names of two measures of central tendency.

(viii) مرکزی رجحان کے دو پیمانوں کے نام لکھیں۔

(ix) Define Arithmetic mean.

(ix) حسابی اوسط کی تعریف کریں۔

(ورق الٹئے)

(2)

4. Attempt any six parts.

(i) Define ratio and give one example.

(ii) Find x if $6 : x :: 3 : 5$ (iii) Locate the angle $22\frac{1}{2}^\circ$ in xy -plane.(iv) Change into radians. -150° (v) Find θ when $r = 2.5m$, $\ell = 4.5m$ (vi) Locate the angle in standard position using a protractor or fair free hand guess. -100°

(vii) Define an angle.

(viii) In a $\triangle ABC$, calculate $m\overline{BC}$ when $m\overline{AB} = 5cm$, $m\overline{AC} = 4cm$, $m\angle A = 60^\circ$ جبکہ $m\overline{BC}$ معلوم کیجیے جبکہ $\triangle ABC$ میں $m\overline{BC}$ معلوم کیجیے جبکہ $m\overline{AB} = 5cm$, $m\overline{AC} = 4cm$, $m\angle A = 60^\circ$

(ix) Divide an arc of any length into two equal parts.

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i) نسبت کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔(ii) اگر $6 : x :: 3 : 5$ ہو تو x معلوم کیجیے۔(iii) زاویہ $22\frac{1}{2}^\circ$ کو xy - مستوی میں ظاہر کیجیے۔(iv) ریڈین میں تبدیل کیجیے۔ -150° (v) θ معلوم کیجیے جبکہ $r = 2.5$ میٹر، $\ell = 4.5$ میٹر(vi) زاویے کو پروٹریکٹر یا فری ہینڈ طریقہ سے معیاری حالت میں ظاہر کیجیے۔ -100°

(vii) زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(ix) کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

24 = 8 x 3

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory.

5.(A) Solve $4x^4 = 9x^2 - 4$ 5۔ (الف) حل کیجیے۔ $4x^4 = 9x^2 - 4$ (B) For what value of k ,(ب) k کی کس قیمت کے لیے دیا ہوا جملہ $k^2x^2 + 2(k+1)x + 4$ مکمل مربع ہے۔the expression $k^2x^2 + 2(k+1)x + 4$ is perfect square.6۔ (الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2-2}} = 2$ کو حل کیجیے۔6.(A) Using theorem of componendo-dividendo solve $\frac{\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2-2}}{\sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2-2}} = 2$ (B) Resolve into partial fractions $\frac{x^2 + 2x + 1}{(x-2)(x+3)}$ (ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{x^2 + 2x + 1}{(x-2)(x+3)}$ 7۔ (الف) اگر $L = \{x | x \in N \wedge x \leq 5\}$ اور $M = \{y | y \in P \wedge y < 10\}$ تو M سے L پر روابط بنائیں۔ $R = \{(x, y) | x + y = 6\}$ 7.(A) If $L = \{x | x \in N \wedge x \leq 5\}$, $M = \{y | y \in P \wedge y < 10\}$ then make relation from L to M $R = \{(x, y) | x + y = 6\}$

(B) Find standard deviation 's'.

9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

(ب) معیاری انحراف 's' معلوم کیجیے۔

8.(A) Verify

 $(\cot\theta + \operatorname{cosec}\theta)(\tan\theta - \sin\theta) = \sec\theta - \cos\theta$

8۔ (الف) ثابت کریں۔

(B) Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4cm.(ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محاصرہ دائرہ بنائیں جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہو۔

9. Prove that a straight line,

9۔ ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

OR یا

Prove that if a line is drawn

ثابت کیجیے کہ اگر دائرے کا رداسی قطعہ خط اس کو کسی نقطہ پر ملے اور اس نقطہ پر عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔

perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point.

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

(1) Radii of a circle are: ایک ہی دائرے کے رداس ہیں۔ (1)

(A) All equal تمام برابر

(B) All unequal تمام غیر برابر

(C) Double of the diameter قطر سے دوگنا

(D) Half of any chord کسی بھی وتر سے آدھے

(2) A line which has two points in common with a circle is called: ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہتے ہیں۔ (2)

(A) sine of a circle دائرے کا sine

(B) cosine of a circle دائرے کا cosine

(C) tangent of a circle دائرے کا tangent

(D) secant of a circle دائرے کا secant

(3) A 4cm long chord subtends a central angle of 60° . ایک 4 سم والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ہوگا۔ (3)

The radial segment of this circle is:

(A) 1cm 1 سم

(B) 2cm 2 سم

(C) 3cm 3 سم

(D) 4cm 4 سم

(4) The circumference of a circle is called: دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔ (4)

(A) Chord وتر

(B) Segment قطعہ

(C) Boundary سرحد

(D) Tangent مماس

(5) Standard form of quadratic equation is: دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔ (5)

(A) $bx + c = 0, b \neq 0$ (B) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ (C) $ax^2 = bx, a \neq 0$ (D) $ax^2 = 0, a \neq 0$

(6) If α, β are the roots of $3x^2 + 5x - 2 = 0$ then $\alpha + \beta$ is: اگر α, β مساوات $3x^2 + 5x - 2 = 0$ کے ریش ہوں تو $\alpha + \beta$ برابر ہے۔ (6)

(A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $-\frac{5}{3}$ (D) $-\frac{2}{3}$

(7) The discriminant of $ax^2 + bx + c = 0$ is: مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے۔ (7)

(A) $b^2 - 4ac$ (B) $b^2 + 4ac$ (C) $-b^2 + 4ac$ (D) $-b^2 - 4ac$

(8) In continued proportion $a : b = b : c$, $ac = b^2$, 'b' is said to be proportional between 'a' and 'c'. مسلسل تناسب $a : b = b : c$ میں $ac = b^2$ اور 'c' کے درمیان 'b' تناسب کہلاتا ہے۔ (8)

(A) Third تیسرا

(B) Fourth چوتھا

(C) Means وسط

(D) Second دوسرا

(9) Find 'x' in proportion $4 : x :: 5 : 15$ تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں 'x' معلوم کیجیے۔ (9)

(A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$

(D) 12

(10) The identity $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ is true for: مماثلت $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ کے لیے درست ہے۔ (10)

(A) One value of x x کی ایک قیمت

(B) Two values of x x کی دو قیمتوں

(C) All values of x x کی تمام قیمتوں

(D) Three values of x x کی تین قیمتوں

(11) A collection of well-defined objects is called: واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ (11)

(A) Subset ختمی سیٹ

(B) Power set پاور سیٹ

(C) Set سیٹ

(D) Improper set غیر واجب سیٹ

(12) The number of elements in power set of $\{1, 2, 3\}$ is: $\{1, 2, 3\}$ کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔ (12)

(A) 4

(B) 6

(C) 8

(D) 9

(13) A grouped frequency table is also called: گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے۔ (13)

(A) Data مواد

(B) Frequency distribution تعددی تقسیم

(C) Frequency polygon تعددی کثیر الاضلاع

(D) Histogram کالمی نقشہ

(14) The most frequent occurring observation in a data set is called: کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مقدار کہلاتی ہے۔ (14)

(A) Mode عادی

(B) Harmonic mean ہم آہنگ اوسط

(C) Median وسطانیہ

(D) Geometric mean اقلیدی اوسط

(15) $\frac{3\pi}{4}$ Radians = $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین = (15)

(A) 115° (B) 135° (C) 150° (D) 30°

SECTION-I حصہ اول

12 = 2 x 6

2. Attempt any six parts.

- (i) Write the quadratic equation in the standard form: $(x + 7)(x - 3) = -7$ سوال نمبر 2- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i) دور درج مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے۔
- (ii) Solve the equation using quadratic formula $2 - x^2 = 7x$ (ii) دور درج مساوات کو استعمال سے حل کیجیے۔
 $2 - x^2 = 7x$
- (iii) Define exponential equation. (iii) قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجیے۔
- (iv) Find the discriminant of the quadratic equation. $6x^2 - 8x + 3 = 0$ (iv) دور درج مساوات کا فرق کنندہ معلوم کیجیے۔
- (v) Without solving, find the sum and product of the roots of quadratic equation. $7x^2 - 5mx + 9n = 0$ (v) دور درج مساوات کو حل کیے بغیر ریش کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے۔
 $7x^2 - 5mx + 9n = 0$
- (vi) Find the nature of the roots of quadratic equation. $2x^2 - 7x + 3 = 0$ (vi) دور درج مساوات کے ریش کی اقسام معلوم کیجیے۔
- (vii) Find the value of P , if the ratios $2p + 5 : 3p + 4$ and $3 : 4$ are equal. (vii) P کی قیمت معلوم کیجیے اگر نسبتیں $2p + 5 : 3p + 4$ اور $3 : 4$ برابر ہوں۔

- (viii) If $y \propto x$, and $y = 7$ when $x = 3$, find x when $y = 35$ (viii) اگر $y \propto x$ اور $y = 7$ جب $x = 3$ ہو تو x معلوم کیجیے جبکہ $y = 35$
- (ix) Find the third proportional. $(x - y)^2, x^3 - y^3$ (ix) تیسرا تناسب معلوم کیجیے۔ $(x - y)^2, x^3 - y^3$

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 3- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) What is an improper fraction? (i) غیر واجب کسر کیا ہوتی ہے؟
- (ii) Resolve into partial fractions. $\frac{x - 11}{(x - 4)(x + 3)}$ (ii) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{x - 11}{(x - 4)(x + 3)}$
- (iii) If $X = \phi$, $Y = Z^+$, then find $X \cup Y$ (iii) اگر $X = \phi$ ، $Y = Z^+$ ہو تو معلوم کیجیے $X \cup Y$
- (iv) If $X = \phi$, $T = O^+$, then find $X \cap T$ (iv) اگر $X = \phi$ ، $T = O^+$ ہو تو معلوم کیجیے $X \cap T$
- (v) Define a subset and give one example. (v) تحتی سیٹ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔
- (vi) Define bijective function. (vi) بائی جیکٹیو فنکشن کی تعریف کیجیے۔
- (vii) Define class mark. (vii) جماعتی نشان کی تعریف کیجیے۔
- (viii) Define arithmetic mean. (viii) حسابی اوسط کی تعریف کیجیے۔
- (ix) Define range. (ix) سمت کی تعریف کیجیے۔

109

(2)

$$12 = 2 \times 6$$

سوال نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. Attempt any six parts.

(i) State theorem of componendo-dividendo.

(i) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت بیان کیجیے۔

(ii) If $z \propto xy$ and $z = 36$ when

(ii) اگر $z \propto xy$ اور $z = 36$ جب $x = 2$ ، $y = 3$ ہو تو z معلوم کیجیے۔

$x = 2$, $y = 3$ then find z .

(iii) Locate the angle 135° in xy -plane.

(iii) زاویہ 135° کو xy -مستوی میں ظاہر کیجیے۔

(iv) Express 60° into radians.

(iv) 60° کو ریڈین میں لکھیے۔

(v) Find θ , when $\ell = 4.5\text{cm}$, $r = 2.5\text{cm}$

(v) θ معلوم کیجیے جبکہ $\ell = 4.5\text{cm}$, $r = 2.5\text{cm}$

(vi) What is sexagesimal system of measurement of angles?

(vi) زاویوں کی پیمائش کا ساٹھ کے اساس کا نظام کیا ہے؟

(vii) Find r , when $\theta = 45^\circ$ and $\ell = 56\text{cm}$

(vii) r معلوم کیجیے جبکہ $\theta = 45^\circ$ اور $\ell = 56\text{cm}$

(viii) In a $\triangle ABC$, find $m\overline{BC}$ when $m\angle A = 60^\circ$, $m\overline{AB} = 5\text{cm}$, $m\overline{AC} = 4\text{cm}$

(viii) $\triangle ABC$ میں $m\overline{BC}$ معلوم کریں جبکہ

(ix) Divide an arc of any length into four equal parts.

(ix) کسی لمبائی کی ایک قوس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

$$24 = 8 \times 3$$

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory.

5.(A) Solve the equation by completing square.

$$3x^2 + 7x = 0$$

5۔(الف) مساوات کو بذریعہ تکمیل مربع حل کیجیے۔

(B) Solve by using synthetic division,

(ب) بذریعہ ترکیبی تقسیم حل کیجیے اگر 1 اور 3 مساوات $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ کے روٹس ہوں۔

if 1 and 3 are the roots of the equation $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

6۔(الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{s-3p}{s+3p} + \frac{s+3q}{s-3q}$ کی قیمت معلوم کریں اگر $s = \frac{6pq}{p-q}$

6.(A) By using componendo-dividendo theorem, find the value of $\frac{s-3p}{s+3p} + \frac{s+3q}{s-3q}$ if $s = \frac{6pq}{p-q}$

(B) Resolve into partial fractions $\frac{x^2 + 7x + 11}{(x+2)^2(x+3)}$

(ب) جزوی کسور میں تحلیل کریں۔ $\frac{x^2 + 7x + 11}{(x+2)^2(x+3)}$

7۔(الف) اگر $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ، $B = \{2, 3, 5, 7\}$ اور $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ ہو تو ثابت کیجیے $(A \cup B)' = A' \cap B'$

7.(A) If $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$ and $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ then verify $(A \cup B)' = A' \cap B'$

(B) Find the standard deviation of

11500, 12400, 15000, 14500, 14800

(ب) معیاری انحراف معلوم کیجیے۔

8.(A) Verify that $\sqrt{\frac{\sec\theta + 1}{\sec\theta - 1}} = \frac{\sec\theta + 1}{\tan\theta}$

8۔(الف) ثابت کیجیے کہ $\sqrt{\frac{\sec\theta + 1}{\sec\theta - 1}} = \frac{\sec\theta + 1}{\tan\theta}$

(B) Draw two common tangents to two touching circles of radii 2.5cm and 3.5cm.

(ب) دو مس کرتے ہوئے دائروں کے رداس 2.5 سم اور 3.5 سم ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچیں۔

9. Prove that a straight line,

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تصفیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

drawn from the centre of a circle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

OR یا

Prove that if a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point.

ثابت کیجیے کہ اگر دائرے کا رداسی قطعہ خط اس کو کسی نقطہ پر ملے اور اس نقطہ پر عمود کھینچا جائے تو وہ عمود دائرے کا مماس ہوتا ہے۔

perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, it is tangent to the circle at that point.

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پھر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) In a ratio $x : y$, 'y' is called: (1) نسبت $x : y$ میں 'y' کہلاتا ہے۔
(A) Relation تعلق (B) Antecedent پہلی رقم (C) Consequent دوسری رقم (D) Proportion تناسب
- (2) The third proportional of x^2 and y^2 is: (2) x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔
(A) $\frac{y^4}{x^2}$ (B) $x^2 y^2$ (C) $\frac{y^2}{x^2}$ (D) $\frac{y^2}{x^4}$
- (3) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ is: (3) ایک ہے۔ $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$
(A) A proper fraction واجب کسر (B) An identity مماثلت
(C) An improper fraction غیر واجب کسر (D) A constant term مستقل رقم
- (4) The set having only one element is called: (4) سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے۔
(A) Null set خالی سیٹ (B) Power set پاور سیٹ (C) Singleton set یکتا سیٹ (D) Subset بخشی سیٹ
- (5) If A and B are disjoint sets, then $A \cup B$ is equal to: (5) اگر A اور B غیر مشترک سیٹ ہوں تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے۔
(A) A (B) B (C) ϕ (D) $B \cup A$
- (6) A data in the form of frequency distribution is called: (6) تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے۔
(A) Grouped data گروہی مواد (B) Histogram کالمی نقشہ (C) Ungrouped data غیر گروہی مواد (D) Polygon کثیر الاضلاع
- (7) The measures that are used to determine the degree or extent of variation in a data set are called measures of: (7) ایسا پیمانہ جو مواد میں تبدیلی کی شرح کو معلوم کرے، کہلاتا ہے۔
(A) Dispersion انتشار (B) Average اوسط (C) Central tendency مرکزی رجحان (D) Domain ڈومین
- (8) $\sec \theta \cot \theta =$ (8) $= \sec \theta \cot \theta$
(A) $\sin \theta$ (B) $\frac{1}{\sin \theta}$ (C) $\frac{1}{\cos \theta}$ (D) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$
- (9) Line segment joining any point of the circle to the centre is called: (9) دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا قطعہ خط کہلاتا ہے۔
(A) Circumference محیط (B) Diameter قطر (C) Radial segment رادیائی قطعہ (D) Perimeter احاطہ
- (10) A tangent line intersects the circle at: (10) ایک خط مماس دائرے کو کاٹتا ہے۔
(A) Three points تین نقاط پر (B) Two points دو نقاط پر (C) Single point ایک نقطہ پر (D) No point at all کسی نقطہ پر بھی نہیں
- (11) The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of: (11) دائرے کے نصف محیط اور قطر دونوں کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔
(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (12) The measure of the external angle of a regular octagon is: (12) ایک منظم مثلث کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔
(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{16}$
- (13) Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are: (13) $x^2 - 15x + 56$ کے دو لکیری فیکٹرز ہیں۔
(A) $(x - 7), (x - 8)$ (B) $(x + 7), (x - 8)$ (C) $(x - 7), (x + 8)$ (D) $(x + 7), (x + 8)$
- (14) Product of cube roots of unity is: (14) اکائی کے جذور المکعب کا حاصل ضرب ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3
- (15) $\alpha^2 + \beta^2$ is equal to: (15) $\alpha^2 + \beta^2$ برابر ہے۔
(A) $\alpha^2 - \beta^2$ (B) $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ (C) $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$ (D) $\alpha + \beta$

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

- (1) Standard form of quadratic equation is: (1) دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔
(A) $bx + c = 0, b \neq 0$ (B) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$
(C) $ax^2 = bx, a \neq 0$ (D) $ax^2 = 0, a \neq 0$
- (2) If α, β are the roots of $3x^2 + 5x - 2 = 0$ then $\alpha + \beta$ is: (2) اگر α, β مساوات $3x^2 + 5x - 2 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha + \beta$ برابر ہے۔
(A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $-\frac{5}{3}$ (D) $-\frac{2}{3}$
- (3) The discriminant of $ax^2 + bx + c = 0$ is: (3) مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے۔
(A) $b^2 - 4ac$ (B) $b^2 + 4ac$ (C) $-b^2 + 4ac$ (D) $-b^2 - 4ac$
- (4) In continued proportion $a : b = b : c$, $ac = b^2$ is said to be proportional between 'a' and 'c'. (4) مسلسل تناسب $a : b = b : c$ ، $ac = b^2$ میں 'a' اور 'c' کے درمیان 'b' تناسب کہلاتا ہے۔
(A) Third تیسرا (B) Fourth چوتھا (C) Means وسط (D) Second دوسرا
- (5) Find 'x' in proportion $4 : x :: 5 : 15$ (5) تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں 'x' معلوم کیجیے۔
(A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 12
- (6) The identity $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ is true for: (6) مماثلت $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ کے لیے درست ہے۔
(A) One value of x کی ایک قیمت (B) Two values of x کی دو قیمتوں
(C) All values of x کی تمام قیمتوں (D) Three values of x کی تین قیمتوں
- (7) A collection of well-defined objects is called: (7) واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے۔
(A) Subset ختی سیٹ (B) Power set پاور سیٹ (C) Set سیٹ (D) Improper set غیر واجب سیٹ
- (8) The number of elements in power set of $\{1, 2, 3\}$ is: (8) $\{1, 2, 3\}$ کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 9
- (9) A grouped frequency table is also called: (9) گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے۔
(A) Data مواد (B) Frequency distribution تعددی تقسیم (C) Frequency polygon تعددی کثیر الاضلاع (D) Histogram کالمی نقشہ
- (10) The most frequent occurring observation in a data set is called: (10) کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کہلاتی ہے۔
(A) Mode عادہ (B) Harmonic mean ہم آہنگ اوسط (C) Median وسطانیہ (D) Geometric mean اقلیدی اوسط
- (11) $\frac{3\pi}{4}$ Radians = (11) $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین =
(A) 115° (B) 135° (C) 150° (D) 30°
- (12) Radii of a circle are: (12) ایک ہی دائرے کے رداس ہیں۔
(A) All equal تمام برابر (B) All unequal تمام غیر برابر
(C) Double of the diameter قطر سے دوگنا (D) Half of any chord کسی بھی وتر سے آدھے
- (13) A line which has two points in common with a circle is called: (13) ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہتے ہیں۔
(A) sine of a circle دائرے کا sine (B) cosine of a circle دائرے کا cosine
(C) tangent of a circle دائرے کا tangent (D) secant of a circle دائرے کا secant
- (14) A 4cm long chord subtends a central angle of 60° . (14) ایک 4 سم والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ہوگا۔
The radial segment of this circle is:
(A) 1cm 1 سم (B) 2cm 2 سم (C) 3cm 3 سم (D) 4cm 4 سم
- (15) The circumference of a circle is called: (15) دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔
(A) Chord وتر (B) Segment قطعہ (C) Boundary سرحد (D) Tangent مماس

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) The most frequent occurring observation in a data set is called: کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مقدار کہلاتی ہے۔
(A) Mode عادہ (B) Harmonic mean ہم آہنگ اوسط (C) Median وسطانیہ (D) Geometric mean اقلیدسی اوسط
- (2) $\frac{3\pi}{4}$ Radians = $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین =
(A) 115° (B) 135° (C) 150° (D) 30°
- (3) Radii of a circle are: ایک ہی دائرے کے رداس ہیں۔
(A) All equal تمام برابر (B) All unequal تمام غیر برابر
(C) Double of the diameter قطر سے دوگنا (D) Half of any chord کسی بھی وتر سے آدھے
- (4) A line which has two points in common with a circle is called: ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہتے ہیں۔
(A) sine of a circle دائرے کا sine (B) cosine of a circle دائرے کا cosine
(C) tangent of a circle دائرے کا tangent (D) secant of a circle دائرے کا secant
- (5) A 4cm long chord subtends a central angle of 60° . ایک 4 سم والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ہوگا۔
The radial segment of this circle is:
(A) 1cm 1 سم (B) 2cm 2 سم (C) 3cm 3 سم (D) 4cm 4 سم
- (6) The circumference of a circle is called: دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔
(A) Chord وتر (B) Segment قطعہ (C) Boundary سرحد (D) Tangent مماس
- (7) Standard form of quadratic equation is: دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔
(A) $bx + c = 0, b \neq 0$ (B) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$
(C) $ax^2 = bx, a \neq 0$ (D) $ax^2 = 0, a \neq 0$
- (8) If α, β are the roots of $3x^2 + 5x - 2 = 0$ then $\alpha + \beta$ is: اگر α, β مساوات $3x^2 + 5x - 2 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha + \beta$ برابر ہے۔
(A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $-\frac{5}{3}$ (D) $-\frac{2}{3}$
- (9) The discriminant of $ax^2 + bx + c = 0$ is: مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے۔
(A) $b^2 - 4ac$ (B) $b^2 + 4ac$ (C) $-b^2 + 4ac$ (D) $-b^2 - 4ac$
- (10) In continued proportion $a : b = b : c$, $a : b = b : c$ مسلسل تناسب 'a' اور 'c' کے درمیان 'b' تناسب کہلاتا ہے۔
(A) Third تیسرا (B) Fourth چوتھا (C) Means وسط (D) Second دوسرا
- (11) Find 'x' in proportion $4 : x :: 5 : 15$ تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں 'x' معلوم کیجیے۔
(A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 12
- (12) The identity $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ is true for: مماثلت $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ کے لیے درست ہے۔
(A) One value of x x کی ایک قیمت (B) Two values of x x کی دو قیمتوں (C) All values of x x کی تمام قیمتوں (D) Three values of x x کی تین قیمتوں
- (13) A collection of well-defined objects is called: واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے۔
(A) Subset تحتی سیٹ (B) Power set پاور سیٹ (C) Set سیٹ (D) Improper set غیر واجب سیٹ
- (14) The number of elements in power set of $\{1, 2, 3\}$ is: $\{1, 2, 3\}$ کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 9
- (15) A grouped frequency table is also called: گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے۔
(A) Data مواد (B) Frequency distribution تعددی تقسیم (C) Frequency polygon تعددی کثیر الاضلاع (D) Histogram کالمی نقشہ

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پھر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پرنہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) A 4cm long chord subtends a central angle of 60° . ایک 4 سم والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے۔ دائرے کا رداس ہوگا۔
The radial segment of this circle is:
(A) 1cm سم 1 (B) 2cm سم 2 (C) 3cm سم 3 (D) 4cm سم 4
- (2) The circumference of a circle is called: دائرے کا محیط کہلاتا ہے۔
(A) Chord وتر (B) Segment قطعہ (C) Boundary سرحد (D) Tangent مماس
- (3) Standard form of quadratic equation is: دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔
(A) $bx + c = 0, b \neq 0$ (B) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$
(C) $ax^2 = bx, a \neq 0$ (D) $ax^2 = 0, a \neq 0$
- (4) If α, β are the roots of $3x^2 + 5x - 2 = 0$ then $\alpha + \beta$ is: اگر α, β مساوات $3x^2 + 5x - 2 = 0$ کے روٹس ہوں تو $\alpha + \beta$ برابر ہے۔
(A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $-\frac{5}{3}$ (D) $-\frac{2}{3}$
- (5) The discriminant of $ax^2 + bx + c = 0$ is: مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے۔
(A) $b^2 - 4ac$ (B) $b^2 + 4ac$ (C) $-b^2 + 4ac$ (D) $-b^2 - 4ac$
- (6) In continued proportion $a : b = b : c$, $ac = b^2$, 'b' is said to be proportional between 'a' and 'c'. مسلسل تناسب $a : b = b : c$ ، $ac = b^2$ ، 'b' کے درمیان 'a' اور 'c' کے تناسب کہلاتا ہے۔
(A) Third تیسرا (B) Fourth چوتھا (C) Means وسط (D) Second دوسرا
- (7) Find 'x' in proportion $4 : x :: 5 : 15$ تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں 'x' معلوم کیجیے۔
(A) $\frac{75}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) 12
- (8) The identity $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ is true for: نمائندگی $(5x+4)^2 = 25x^2 + 40x + 16$ کے لیے درست ہے۔
(A) One value of x x کی ایک قیمت (B) Two values of x x کی دو قیمتیں
(C) All values of x x کی تمام قیمتیں (D) Three values of x x کی تین قیمتیں
- (9) A collection of well-defined objects is called: واضح اشیاء کا مجموعہ کہلاتا ہے۔
(A) Subset ختمی سیٹ (B) Power set پاور سیٹ (C) Set سیٹ (D) Improper set غیر واجب سیٹ
- (10) The number of elements in power set of $\{1, 2, 3\}$ is: $\{1, 2, 3\}$ کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔
(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 9
- (11) A grouped frequency table is also called: گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے۔
(A) Data مواد (B) Frequency distribution تعددی تقسیم (C) Frequency polygon تعددی کثیر الاضلاع (D) Histogram کالمی نقشہ
- (12) The most frequent occurring observation in a data set is called: کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی ملاحظہ کہلاتی ہے۔
(A) Mode عادیہ (B) Harmonic mean ہم آہنگ اوسط (C) Median وسطانیہ (D) Geometric mean اقلیدی اوسط
- (13) $\frac{3\pi}{4}$ Radians = $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین =
(A) 115° (B) 135° (C) 150° (D) 30°
- (14) Radii of a circle are: ایک ہی دائرے کے رداس ہیں۔
(A) All equal تمام برابر (B) All unequal تمام غیر برابر
(C) Double of the diameter قطر سے دوگنا (D) Half of any chord کسی بھی وتر سے آدھے
- (15) A line which has two points in common with a circle is called: ایک خط جس کے دائرے کے ساتھ دو نقاط مشترک ہوں، کہتے ہیں۔
(A) sine of a circle دائرے کا sine (B) cosine of a circle دائرے کا cosine
(C) tangent of a circle دائرے کا tangent (D) secant of a circle دائرے کا secant

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔
Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1

- (1) Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are: (1) $x^2 - 15x + 56$ کے دو لک درجی فیکٹرز ہیں۔
(A) $(x - 7), (x - 8)$ (B) $(x + 7), (x - 8)$ (C) $(x - 7), (x + 8)$ (D) $(x + 7), (x + 8)$
- (2) Product of cube roots of unity is: (2) اکائی کے جذور المکعب کا حاصل ضرب ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3
- (3) $\alpha^2 + \beta^2$ is equal to: (3) $\alpha^2 + \beta^2$ برابر ہے۔
(A) $\alpha^2 - \beta^2$ (B) $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ (C) $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$ (D) $\alpha + \beta$
- (4) In a ratio $x : y$, 'y' is called: (4) نسبت $x : y$ میں 'y' کہلاتا ہے۔
(A) Relation تعلق (B) Antecedent پہلی رقم (C) Consequent دوسری رقم (D) Proportion تناسب
- (5) The third proportional of x^2 and y^2 is: (5) x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔
(A) $\frac{y^4}{x^2}$ (B) $x^2 y^2$ (C) $\frac{y^2}{x^2}$ (D) $\frac{y^2}{x^4}$
- (6) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ is: (6) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ ایک ہے۔
(A) A proper fraction واجب کسر (B) An identity مماثلت
(C) An improper fraction غیر واجب کسر (D) A constant term مستقل رقم
- (7) The set having only one element is called: (7) سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے۔
(A) Null set خالی سیٹ (B) Power set پاور سیٹ (C) Singleton set یکتائیت (D) Subset تحتی سیٹ
- (8) If A and B are disjoint sets, then $A \cup B$ is equal to: (8) اگر A اور B غیر مشترک سیٹ ہوں تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے۔
(A) A (B) B (C) ϕ (D) $B \cup A$
- (9) A data in the form of frequency distribution is called: (9) تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے۔
(A) Grouped data گروہی مواد (B) Histogram کالمی نقشہ (C) Ungrouped data غیر گروہی مواد (D) Polygon کثیر الاضلاع
- (10) The measures that are used to determine the degree or extent of variation in a data set are called measures of: (10) ایسا پیمانہ جو مواد میں تبدیلی کی شرح کو معلوم کرے، کہلاتا ہے۔
(A) Dispersion انتشار (B) Average اوسط (C) Central tendency مرکزی رجحان (D) Domain ڈومین
- (11) $\sec\theta \cot\theta =$ (11) $\sec\theta \cot\theta$
(A) $\sin\theta$ (B) $\frac{1}{\sin\theta}$ (C) $\frac{1}{\cos\theta}$ (D) $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$
- (12) Line segment joining any point of the circle to the centre is called: (12) دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا قطعہ خط کہلاتا ہے۔
(A) Circumference محیط (B) Diameter قطر (C) Radial segment رادیائی قطعہ (D) Perimeter احاطہ
- (13) A tangent line intersects the circle at: (13) ایک خط مماس دائرے کو کاٹتا ہے۔
(A) Three points تین نقاط پر (B) Two points دو نقاط پر (C) Single point ایک نقطہ پر (D) No point at all کسی نقطہ پر بھی نہیں
- (14) The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of: (14) دائرے کے نصف محیط اور قطر دونوں کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔
(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (15) The measure of the external angle of a regular octagon is: (15) ایک منظم مشن کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔
(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{16}$

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of: (1) دائرے کے نصف محیط اور قطر دونوں کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔
(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (2) The measure of the external angle of a regular octagon is: (2) ایک منظم مشن کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔
(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{16}$
- (3) Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are: (3) $x^2 - 15x + 56$ کے دو یک درجی فیکٹرز ہیں۔
(A) $(x - 7), (x - 8)$ (B) $(x + 7), (x - 8)$ (C) $(x - 7), (x + 8)$ (D) $(x + 7), (x + 8)$
- (4) Product of cube roots of unity is: (4) اکائی کے جذور المکعب کا حاصل ضرب ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3
- (5) $\alpha^2 + \beta^2$ is equal to: (5) $\alpha^2 + \beta^2$ برابر ہے۔
(A) $\alpha^2 - \beta^2$ (B) $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ (C) $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$ (D) $\alpha + \beta$
- (6) In a ratio $x : y$, 'y' is called: (6) نسبت $x : y$ میں 'y' کہلاتا ہے۔
(A) Relation تعلق (B) Antecedent پہلی رقم (C) Consequent دوسری رقم (D) Proportion تناسب
- (7) The third proportional of x^2 and y^2 is: (7) x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔
(A) $\frac{y^4}{x^2}$ (B) $x^2 y^2$ (C) $\frac{y^2}{x^2}$ (D) $\frac{y^2}{x^4}$
- (8) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ is: (8) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ ایک ہے۔
(A) A proper fraction واجب کسر (B) An identity مماثلت
(C) An improper fraction غیر واجب کسر (D) A constant term مستقل رقم
- (9) The set having only one element is called: (9) سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے۔
(A) Null set خالی سیٹ (B) Power set پاور سیٹ (C) Singleton set یکمائی سیٹ (D) Subset تحتی سیٹ
- (10) If A and B are disjoint sets, then $A \cup B$ is equal to: (10) اگر A اور B غیر مشترک سیٹ ہوں تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے۔
(A) A (B) B (C) ϕ (D) $B \cup A$
- (11) A data in the form of frequency distribution is called: (11) تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے۔
(A) Grouped data گروپی مواد (B) Histogram کالمی نقشہ (C) Ungrouped data غیر گروپی مواد (D) Polygon کثیر الاضلاع
- (12) The measures that are used to determine the degree or extent of variation in a data set are called measures of: (12) ایسا پیمانہ جو مواد میں تبدیلی کی شرح کو معلوم کرے، کہلاتا ہے۔
(A) Dispersion انتشار (B) Average اوسط (C) Central tendency مرکزی رجحان (D) Domain ڈومین
- (13) $\sec\theta \cot\theta =$ (13) $\sec\theta \cot\theta =$
(A) $\sin\theta$ (B) $\frac{1}{\sin\theta}$ (C) $\frac{1}{\cos\theta}$ (D) $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$
- (14) Line segment joining any point of the circle to the centre is called: (14) دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا قطعہ خط کہلاتا ہے۔
(A) Circumference محیط (B) Diameter قطر (C) Radial segment رادائی قطعہ (D) Perimeter احاطہ
- (15) A tangent line intersects the circle at: (15) ایک خط مماس دائرے کو کاٹتا ہے۔
(A) Three points تین نقاط پر (B) Two points دو نقاط پر (C) Single point ایک نقطہ پر (D) No point at all کسی نقطہ پر بھی نہیں

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر

دیکھئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر

سوالات ہر گز محل نہ کریں۔ Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice

which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen

to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be

awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1

- (1) The set having only one element is called: سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے۔
(A) Null set خالی سیٹ (B) Power set پاور سیٹ (C) Singleton set یکمائی سیٹ (D) Subset تحتی سیٹ
- (2) If A and B are disjoint sets, then $A \cup B$ is equal to: اگر A اور B غیر مشترک سیٹ ہوں تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے۔
(A) A (B) B (C) ϕ (D) $B \cup A$
- (3) A data in the form of frequency distribution is called: تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے۔
(A) Grouped data گروہی مواد (B) Histogram کالمی نقشہ (C) Ungrouped data غیر گروہی مواد (D) Polygon کثیرالاضلاع
- (4) The measures that are used to determine the degree or extent of variation in a data set are called measures of: ایسا پیمانہ جو مواد میں تبدیلی کی شرح کو معلوم کرے، کہلاتا ہے۔
(A) Dispersion انتشار (B) Average اوسط (C) Central tendency مرکزی رجحان (D) Domain ڈومین
- (5) $\sec \theta \cot \theta =$ $= \sec \theta \cot \theta$
(A) $\sin \theta$ (B) $\frac{1}{\sin \theta}$ (C) $\frac{1}{\cos \theta}$ (D) $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$
- (6) Line segment joining any point of the circle to the centre is called: دائرے کے کسی نقطہ سے مرکز کو ملانے والا قطعہ خط کہلاتا ہے۔
(A) Circumference محیط (B) Diameter قطر (C) Radial segment رادیائی قطعہ (D) Perimeter احاطہ
- (7) A tangent line intersects the circle at: ایک خط مماس دائرے کو کاٹتا ہے۔
(A) Three points تین نقاط پر (B) Two points دو نقاط پر (C) Single point ایک نقطہ پر (D) No point at all کسی نقطہ پر بھی نہیں
- (8) The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of: دائرے کے نصف محیط اور قطر دونوں کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔
(A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360°
- (9) The measure of the external angle of a regular octagon is: ایک منظم مشن کے بیرونی زاویوں کی مقدار ہوتی ہے۔
(A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{16}$
- (10) Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are: $x^2 - 15x + 56$ کے دو لکیری درجی فیکٹرز ہیں۔
(A) $(x - 7), (x - 8)$ (B) $(x + 7), (x - 8)$ (C) $(x - 7), (x + 8)$ (D) $(x + 7), (x + 8)$
- (11) Product of cube roots of unity is: اکائی کے جذور المکعب کا حاصل ضرب ہے۔
(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 3
- (12) $\alpha^2 + \beta^2$ is equal to: $\alpha^2 + \beta^2$ برابر ہے۔
(A) $\alpha^2 - \beta^2$ (B) $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ (C) $(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$ (D) $\alpha + \beta$
- (13) In a ratio $x : y$, 'y' is called: نسبت $x : y$ میں 'y' کہلاتا ہے۔
(A) Relation تعلق (B) Antecedent پہلی رقم (C) Consequent دوسری رقم (D) Proportion تناسب
- (14) The third proportional of x^2 and y^2 is: x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔
(A) $\frac{y^4}{x^2}$ (B) $x^2 y^2$ (C) $\frac{y^2}{x^2}$ (D) $\frac{y^2}{x^4}$
- (15) $\frac{x^3 + 1}{(x - 1)(x + 2)}$ is: ایک ہے۔
(A) A proper fraction واجب کسر (B) An identity مماثلت (C) An improper fraction غیر واجب کسر (D) A constant term مستقل رقم