

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN.

OBJECTIVE KEY FOR SSC 1st ANNUAL EXAMINATION, 2026

Name of Subject: Mathematics (Scir Group)

Group: 1st I

Q. Nos	Paper Code 3191	Correct Answer	Paper Code 3193	Correct Answer	Paper Code 3195	Correct Answer	Paper Code 3197	Correct Answer
1	B	Reciprocal	B	{ }	D	Radius	D	32
2	C	3	C	3	A	Chord	A	order
3	A	$b^2 - 4ac$	A	mode	B	180°	D	$u = wk^2$
4	D	32	B	60°	C	Sector	C	Identity
5	A	Order	D	Radius	B	Reciprocal	B	{ }
6	D	$u = wk^2$	A	Chord	C	3	C	3
7	C	Identity	B	180°	A	$b^2 - 4ac$	A	Mode
8	B	{ }	C	Sector	D	32	B	60°
9	C	3	B	Reciprocal	A	order	D	Radius
10	A	mode	C	3	D	$u = wk^2$	A	Chord
11	B	60°	A	$b^2 - 4ac$	C	Identity	B	180°
12	D	Radius	D	32	B	{ }	C	Sector
13	A	Chord	A	order	C	3	B	Reciprocal
14	B	180°	D	$u = wk^2$	A	mode	C	3
15	C	Sector	C	Identity	B	60°	A	$b^2 - 4ac$
16								
17								
18								
19								
20								
Cross Check	A B C D		A B C D	-	A B C D		A B C D	
Total	4443		4443		4443		4443	

سرٹیفکیٹ یافتہ صحیح سوالیہ پرچہ مارکنگ Key

ہم نے مضمون ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ درج ذیل میٹرک پہلا سالانہ امتحان 2026 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر ترمیم چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے تین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 14-04-2026

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	HAB NAWAZ	SSS	G.H.SS Lar Multan	0300 718736	(Signature)
2	Javaid Ahmad Shah	SSS	G.H.SS Comprehensive Multan	0301-7904677	(Signature)
3	MOHAMMAD TALIB ANSARI	HM	G.H.S ANJUMAN FAKIR MULTAN	03239527648	(Signature)
4	SIBTAIN SATTAR	SST	Govt Model H.S.S Vehari	0333 9981281	(Signature)
5	MERY AMEER BAKHSH	SSS	G.H.S Punjani (Shuja Abad)	0345-7304164	(Signature)

Re-Checked By: ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تہیہ کر لی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Muhammad Asif Jamil	SST	G.H.SS Comprehensive Multan	0307 7363778	(Signature)
2	محمد فاروق لنگھو	SST (SC)	G.H.SS Qadian Pur LAR	0300 6345063	(Signature)

تاریخ

5

SSC PART-II (10 th Class)		2026 (1 st -A)	رول نمبر
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-I		پرچہ - دوسرا گروپ - پہلا	ریاضی (سائنس گروپ)
TIME ALLOWED: 2.10 Hours		وقت = 2.10 گھنٹے	
MAXIMUM MARKS: 60	SUBJECTIVE حصہ انشائیہ		کل نمبر = 60
NOTE: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper. نوٹ: جوابی کتاب پر دی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوال پرچہ میں درج ہے۔			
SECTION-I حصہ اول			
2.	Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 2 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i)	Write the following quadratic equation in standard form. $\frac{x^2 + 4}{3} - \frac{x}{7} = 1$		(i) مندرجہ ذیل دو درجہ مساوات کو معیاری فارم میں لکھیے۔ $\frac{x^2 + 4}{3} - \frac{x}{7} = 1$
(ii)	Define reciprocal equation.		(ii) معکوس مساوات کی تعریف کیجیے۔
(iii)	Solve $x^2 + 2x - 2 = 0$		(iii) حل کیجیے $x^2 + 2x - 2 = 0$
(iv)	Without solving, find the sum and product of the roots of the given equation. $3x^2 - 5x + 7 = 0$		(iv) حل کے بغیر دی گئی مساوات کے رولس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے۔ $3x^2 - 5x + 7 = 0$
(v)	Write the quadratic equation having roots $-1, -7$.		(v) دو درجہ مساوات لکھیں جس کے رولس -1 اور -7 ہوں۔
(vi)	Find the value of p , if the ratios $2p + 5 : 3p + 4$ and $3 : 4$ are equal.		(vi) p کی قیمت معلوم کیجیے اگر نسبتیں $2p + 5 : 3p + 4$ اور $3 : 4$ برابر ہوں
(vii)	Evaluate $\omega^{-13} + \omega^{-17}$		(vii) قیمت معلوم کیجیے۔ $\omega^{-13} + \omega^{-17}$
(viii)	If $K \propto T^2$ and $K = 8$ when $T = 3$, find K When $T = 6$.		(viii) اگر $K \propto T^2$ اور $K = 8$ جب $T = 3$ ہو تو K معلوم کیجیے جبکہ $T = 6$ ہو۔
(ix)	Find the fourth proportional to 8, 7, 6.		(ix) 8, 7, 6 کا چوتھا تناسب معلوم کیجیے۔
3.	Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 3 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i)	Resolve into partial fractions $\frac{3x+3}{(x-1)(x+2)}$		(i) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{3x+3}{(x-1)(x+2)}$
(ii)	What are partial fractions?		(ii) جزوی کسور کیا ہوتی ہے؟
(iii)	If $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ and $A = \{2, 4, 6, 8\}$ then find A^c .		(iii) اگر $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$ اور $A = \{2, 4, 6, 8\}$ ہو تو A^c معلوم کیجیے۔
(iv)	Find the sets X and Y if $X \times Y = \{(a, a), (b, a), (c, a), (d, a)\}$.		(iv) X اور Y سیٹ معلوم کیجیے اگر $X \times Y = \{(a, a), (b, a), (c, a), (d, a)\}$
(v)	If $M = \{a, b, c\}$ then make two binary relations for $M \times M$.		(v) اگر $M = \{a, b, c\}$ ہو تو $M \times M$ کے دو ثنائی روابط بنائیے۔
(vi)	If $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$ and $B = \{1, 4, 7, 10\}$ then find B^c .		(vi) اگر $U = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$ اور $B = \{1, 4, 7, 10\}$ ہو تو B^c معلوم کیجیے۔
(vii)	Define class limits.		(vii) جماعتی حدود کی تعریف لکھیے۔
(viii)	Find arithmetic mean for given data 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45		(viii) دیئے گئے مواد کے لیے حسابی اوسط معلوم کیجیے۔ 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45
(ix)	Define range also write its formula.		(ix) سمت کی تعریف لکھیے اور فارمولا بھی تحریر کیجیے۔
4.	Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 4 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i)	Convert 315° into radians.		(i) 315° کو ریڈین میں تبدیل کیجیے۔
(ii)	Find θ , when $r = 2cm$, and $r = 3.5cm$		(ii) اگر $r = 2cm$ اور $r = 3.5cm$ ہو تو θ معلوم کیجیے۔
(iii)	Define an angle.		(iii) زاویہ کی تعریف کیجیے۔
(iv)	Verify that $(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta) = \cos^2 \theta$		(iv) ثابت کیجیے کہ $(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta) = \cos^2 \theta$
(v)	Differentiate between collinear and non-collinear points.		(v) ہم خط اور غیر ہم خط نقاط میں فرق بیان کیجیے۔
(vi)	What do you know about tangent of a circle?		(vi) دائرہ کے مماس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
(vii)	Define in-centre.		(vii) محصور مرکز کی تعریف کیجیے۔
(viii)	Draw a circle of radius $3cm$.		(viii) 3 سم رداس کا ایک دائرہ بنائیے۔
(ix)	The length of each side of a regular octagon is $2cm$, find its perimeter.		(ix) ایک منظم مشن کے ہر ضلع کی لمبائی 2 سم ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم		
NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory.		24 = 8 × 3
		نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔
5.(A)	Solve: $2x^4 - 9x^2 + 4 = 0$	5۔ (الف) حل کیجیے: $2x^4 - 9x^2 + 4 = 0$
(B)	If α, β are the roots of the equation $x^2 - 3x + 6 = 0$, form equation whose roots are α^2, β^2 .	(ب) اگر α, β مساوات $x^2 - 3x + 6 = 0$ کے روٹس ہیں تو مساوات بنائیے جس کے روٹس α^2, β^2 ہوں۔
6.(A)	If $a : b = c : d$ ($a, b, c, d \neq 0$) then show that $p(a+b) + qb : p(c+d) + qd = a : c$	6۔ (الف) اگر $a : b = c : d$ ($a, b, c, d \neq 0$) تو ثابت کیجیے کہ $p(a+b) + qb : p(c+d) + qd = a : c$
(B)	Resolve into partial fractions $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$	(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{3x+7}{(x^2+1)(x+3)}$
7.(A)	If $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ and $B = \{2, 3, 4, 5, 8\}$ then prove that $B - A = B \cap A'$	7۔ (الف) اگر $U = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ اور $B = \{2, 3, 4, 5, 8\}$ ہو تو ثابت کیجیے۔ $B - A = B \cap A'$
(B)	Find standard deviation "S" : 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5.	(ب) معیاری انحراف "S" معلوم کیجیے۔ 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5
8.(A)	Verify the identity $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$	8۔ (الف) مماثلت ثابت کیجیے۔ $\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}} = \frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$
(B)	Circumscribe a circle about a triangle ABC with lengths of sides of triangle are $ AB = 3cm$, $ BC = 4cm$ and $ AC = 3cm$	(ب) مثلث ABC کے گرد محاصرہ دائرہ کھینچیے۔ جبکہ مثلث ABC کے اضلاع کی لمبائیاں $ AB = 3cm$, $ BC = 4cm$ اور $ AC = 3cm$ ہیں۔
9.	Prove that perpendicular from the center of a circle on a chord bisects it. OR Any two angles in the same segment of circle are equal.	9۔ ثابت کریں کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اس کی تقصیف کرتا ہے۔ یا نہ ایسے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، ہر دو برابر ہوتے ہیں۔

Paper Code Number: 3191		2026 (1 st -A) SSC PART-II (10 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-I				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ - دوسرا گروپ - پہلا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE قصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مار کر یا پین سے بھر کر دینے کی صورت میں مذکور جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
Linear یک درجی	Radical جذری	(Reciprocal) مقلوب	Exponential قوت نمائی	An equation, which remains unchanged when 'x' is replaced by $\frac{1}{x}$ is called a/an _____ equation. وہ مساوات جس میں 'x' کی جگہ $\frac{1}{x}$ درج کرنے سے تبدیلی نہ ہو، مساوات کہلاتی ہے۔	1
4	3	2	1	The number of methods to solve a quadratic equation are: دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں:	2
abc	$a^2 - 4bc$	$b^2 + 4ac$	$b^2 - 4ac$	Discriminant of quadratic equation is: دو درجی مساوات کا فرق کنندہ ہے:	3
32	64	16	4	The value of $(1 - \omega - \omega^2)^5$ is: $(1 - \omega - \omega^2)^5$ کی قیمت ہے۔	4
Kind قسم	Value قیمت	Unit ایکائی	(Order) ترتیب	The _____ of the elements in a ratio is important. نسبت کے ارکان کی اہم ہوتی ہے۔	5
$u = wk^2$	$u = vk^2$	$u = w^2k$	$u = v^2k$	If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then: اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو:	6
Cubic Equation کعب معکوس	(Identity) مماثلت	Equation مساوات	Linear Equation یک درجی مساوات	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ is a/an _____. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ایک _____ ہے۔	7
{ -1 }	{ 1 }	{ }	{ 0 }	If $A = N$ and $B = W$, then $A - B$ is: اگر $A = N$ اور $B = W$ ہو تو $A - B$ برابر ہے۔	8
4	3	2	1	The different number of ways to describe a set is: سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہے:	9
Ratio قیمت	Mean اوسط	Median وسطانیہ	(Mode) عادر	The most frequent occurring observation in a data set is called: کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کہلاتی ہے:	10
90°	45°	60°	30°	$\frac{\pi}{3}$ radian in degree is equal to: $\frac{\pi}{3}$ ریڈین، ڈگری میں برابر ہے:	11
(Radius) رداس	An arc ایک قوس	A chord ایک وتر	Diameter قطر	The distance of any point of the circle to its centre is called: دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے:	12
Centre مرکز	Tangent مماس	Radius رداس	(Chord) وتر	The straight line joining any two points of the circumference is called: محیط پر دیے ہوئے دو نقاط کو ملانے والا قطعہ خط دائرے کا _____ کہلاتا ہے۔	13
360°	270°	180°	90°	The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of _____. دائرے کے نصف محیط کا مرکز پر زاویہ _____ ہوتا ہے۔	14
Radius رداس	(Sector) سکٹر	Chord وتر	Segment قطعہ	The portion of a circle between two radii and an arc is called: ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو، _____ کہلاتا ہے۔	15

Paper Code Number: 3193		2026 (1 st -A) SSC PART-II (10 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-I				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ - دوسرا گروپ - پہلا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جو اپنی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق صحیح دائرہ کو، کریا پین سے بھرا دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا گالت کر پرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
{ -1 }	{ 1 }	{ }	{ 0 }	If $A = N$ and $B = W$, then $A - B$ is: اگر $A = N$ اور $B = W$ ہو تو $A - B$ برابر ہے۔	1
4	3	2	1	The different number of ways to describe a set is: سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہے:	2
Ratio قیمت	Mean اوسط	Median وسط	Mode عادی	The most frequent occurring observation in a data set is called: کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کہلاتی ہے:	3
90°	45°	60°	30°	$\frac{\pi}{3}$ radian in degree is equal to: $\frac{\pi}{3}$ ریڈین، ڈگری میں برابر ہے:	4
Radius رداس	An arc ایک قوس	A chord ایک وتر	Diameter قطر	The distance of any point of the circle to its centre is called: دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے:	5
Centre مرکز	Tangent مماس	Radius رداس	Chord وتر	The straight line joining any two points of the circumference is called: محیط پر دیے ہوئے دو نقاط کو ملانے والا قطعہ خط دائرے کا _____ کہلاتا ہے۔	6
360°	270°	180°	90°	The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of _____. دائرے کے نصف محیط کا مرکز پر زاویہ _____ ہوتا ہے۔	7
Radius رداس	Sector سیدہ	Chord وتر	Segment قطعہ	The portion of a circle between two radii and an arc is called: ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو، _____ کہلاتا ہے۔	8
Linear یک درجی	Radical جذری	Reciprocal معکوس	Exponential قوت نمائی	An equation, which remains unchanged when 'x' is replaced by $\frac{1}{x}$ is called a/an _____ equation. وہ مساوات جس میں 'x' کی جگہ $\frac{1}{x}$ درج کرنے سے تبدیل نہیں ہو، _____ مساوات کہلاتی ہے۔	9
4	3	2	1	The number of methods to solve a quadratic equation are: دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں:	10
abc	$a^2 - 4bc$	$b^2 + 4ac$	$b^2 - 4ac$	Discriminant of quadratic equation is: دو درجی مساوات کا فرق کنندہ ہے:	11
32	64	16	4	The value of $(1 - \omega - \omega^2)^5$ is: $(1 - \omega - \omega^2)^5$ کی قیمت ہے۔	12
Kind قسم	Value قیمت	Unit فائی	Order ترتیب	The _____ of the elements in a ratio is important. نسبت کے ارکان کی _____ اہم ہوتی ہے۔	13
$u = wk^2$	$u = vk^2$	$u = w^2k$	$u = v^2k$	If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then: اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو:	14
Cubic Equation کعب معکوس	Identity مساوات	Equation مساوات	Linear Equation یک درجی مساوات	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ is a/an _____. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ایک _____ ہے۔	15

Paper Code Number: 3195		2026 (1 st -A) SSC PART-II (10 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-I				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ-دوسرا گروپ-پہلا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق صحیح دائروں کو، اگرچہ تین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکور جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
Radius رداس	An arc ایک قوس	A chord ایک وتر	Diameter قطر	The distance of any point of the circle to its centre is called: دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے:	1
Centre مرکز	Tangent مماس	Radius رداس	Chord وتر	The straight line joining any two points of the circumference is called: محیط پر دیے ہوئے دو نقاط کو ملانے والا قطعہ خط دائرے کا _____ کہلاتا ہے۔	2
360°	270°	180°	90°	The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of ____. دائرے کے نصف محیط کا مرکز کی زدائیہ _____ ہوتا ہے۔	3
Radius رداس	Sector سکٹر	Chord وتر	Segment قطعہ	The portion of a circle between two radii and an arc is called: ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو، _____ کہلاتا ہے۔	4
Linear یک درجی	Radical جذبی	Reciprocal مقلوب	Exponential قوت نمائی	An equation, which remains unchanged when 'x' is replaced by $\frac{1}{x}$ is called a/an ____ equation. دو مساوات جس میں 'x' کی جگہ $\frac{1}{x}$ درج کرنے سے تبدیلی نہ ہو، _____ مساوات کہلاتی ہے۔	5
4	3	2	1	The number of methods to solve a quadratic equation are: دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں:	6
abc	$a^2 - 4bc$	$b^2 + 4ac$	$b^2 - 4ac$	Discriminant of quadratic equation is: دو درجی مساوات کا فرق کنندہ ہے:	7
32	64	16	4	The value of $(1 - \omega - \omega^2)^5$ is: $(1 - \omega - \omega^2)^5$ کی قیمت ہے۔	8
Kind قسم	Value قیمت	Unit اوازی	Order ترتیب	The ____ of the elements in a ratio is important. نسبت کے ارکان کی _____ اہم ہوتی ہے۔	9
$u = wk^2$	$u = vk^2$	$u = w^2k$	$u = v^2k$	If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then: اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو:	10
Cubic Equation مکعب معکوس	Identity مماشت	Equation مساوات	Linear Equation یک درجی مساوات	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ is a/an ____. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ایک _____ ہے۔	11
{ -1 }	{ 1 }	{ }	{ 0 }	If $A = N$ and $B = W$, then $A - B$ is: اگر $A = N$ اور $B = W$ ہو تو $A - B$ برابر ہے۔	12
4	3	2	1	The different number of ways to describe a set is: سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہے:	13
Ratio قیمت	Mean وسط	Median وسطیہ	Mode عادی	The most frequent occurring observation in a data set is called: کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کہلاتی ہے:	14
90°	45°	60°	30°	$\frac{\pi}{3}$ radian in degree is equal to: $\frac{\pi}{3}$ ریڈین، ڈگری میں برابر ہے:	15

Paper Code Number: 3197		2026 (1 st -A) SSC PART-II (10 th Class)		ردیف نمبر	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-I				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ-دوسرا گروپ-پہلا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جو اپنی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق منتخب دائرہ کو مار کر یا پین سے ہیر دیتے ہیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکور جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.					
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
32	64	16	4	The value of $(1 - \omega - \omega^2)^5$ is: $(1 - \omega - \omega^2)^5$ کی قیمت ہے۔	1
Kind قسم	Value قیمت	Unit اتحادی	Order ترتیب	The ____ of the elements in a ratio is important. نسبت کے ارکان کی ____ اہم ہوتی ہے۔	2
$u = wk^2$	$u = vk^2$	$u = w^2k$	$u = v^2k$	If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then: اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ ہو تو:	3
Cubic Equation مکعب معکوس	Identity مساوات	Equation مساوات	Linear Equation یک درجی مساوات	$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ is a/an ____. $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ایک ____ ہے۔	4
{ -1 }	{ 1 }	{ }	{ 0 }	If $A = N$ and $B = W$, then $A - B$ is: اگر $A = N$ اور $B = W$ ہو تو $A - B$ برابر ہے۔	5
4	3	2	1	The different number of ways to describe a set is: سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہے:	6
Ratio قیمت	Mean اوسط	Median وسطانیہ	Mode عادی	The most frequent occurring observation in a data set is called: کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی مد کہلاتی ہے:	7
90°	45°	60°	30°	$\frac{\pi}{3}$ radian in degree is equal to: $\frac{\pi}{3}$ ریڈین، ڈگری میں برابر ہے:	8
Radius رداس	An arc ایک قوس	A chord ایک وتر	Diameter قطر	The distance of any point of the circle to its centre is called: دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے:	9
Centre مرکز	Tangent مماس	Radius رداس	Chord وتر	The straight line joining any two points of the circumference is called: محیط پر دیے ہوئے دو نقاط کو ملانے والا قطعہ خط دائرے کا ____ کہلاتا ہے۔	10
360°	270°	180°	90°	The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of ____. دائرے کے نصف محیط کا مرکز پر زاویہ ____ ہوتا ہے۔	11
Radius رداس	Sector سکٹر	Chord وتر	Segment قطعہ	The portion of a circle between two radii and an arc is called: ایک دائرے کا حصہ جو ایک قوس اور دو رداسوں کے درمیان ہو، ____ کہلاتا ہے۔	12
Linear یک درجی	Radical جذری	Reciprocal معکوس	Exponential قوت نمائی	An equation, which remains unchanged when 'x' is replaced by $\frac{1}{x}$ is called a/an ____ equation. وہ مساوات جس میں 'x' کی جگہ $\frac{1}{x}$ درج کرنے سے تبدیلی نہ ہو، ____ مساوات کہلاتی ہے۔	13
4	3	2	1	The number of methods to solve a quadratic equation are: دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقے ہیں:	14
abc	$a^2 - 4bc$	$b^2 + 4ac$	$b^2 - 4ac$	Discriminant of quadratic equation is: دو درجی مساوات کا فرق کنندہ ہے:	15

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN.
OBJECTIVE KEY FOR SSC 1st ANNUAL EXAMINATION, 2026

Name of Subject: Mathematics (Sc. Group)

Group: Second

Q. Nos	Paper Code	Correct Answer	Paper Code	Correct Answer	Paper Code	Correct Answer	Paper Code	Correct Answer
1	3192	C	3194	A	3196	B	3198	C
2	A	{±2}	D	4cm	C	u = kv ²	B	Quartile
3	B	4/7	B	Boundary	B	A Proper fraction	C	135°
4	D	0	C	(x-8) and (x-7)	D	B	D	360°
5	B	12	A	{±2}	C	{0,3,4}	A	Parallel
6	C	u = kv ²	B	4/7	B	Quartile	D	4cm
7	B	A Proper fraction	D	0	C	135°	B	Boundary
8	D	B	B	12	D	360°	C	(x-8) and (x-7)
9	C	{0,3,4}	C	u = kv ²	A	Parallel	A	{±2}
10	B	Quartile	B	A Proper fraction	D	4cm	B	4/7
11	C	135°	D	B	B	Boundary	D	0
12	D	360°	C	{0,3,4}	C	(x-8) and (x-7)	B	12
13	A	Parallel	B	Quartile	A	{±2}	C	u = kv ²
14	D	4cm	C	135°	B	4/7	B	A Proper fraction
15	B	Boundary	D	360°	D	0	D	B
16								
17								
18								
19								
20								
Cross Check	A B C D		A B C D		A B C D		A B C D	
Total	2544		2544		2544		2544	

سرٹیفکیٹ یافتہ سوالیہ پرچہ امارنگ

ہم نے مضمون ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ درج ذیل گروپ درج ذیل میٹرک پہلا سالانہ امتحان 2026 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو منظرِ عین چیک کر لیا ہے۔ یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated: 14-04-2026

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	HAR NAWAZ	SSS	G.H.S.S. Lar Multan	0300-7187736	
2	MUHAMMAD JALIL ANSARI	HM	G.H.S. MULLANFABR MULTAN	03239527648	
3	MHR Ameer Bakht	SST	GHS punjani (Shuja Abad)	0345-7304164	
4	Javeed Ahmad Shah	SSS	G.H.S.S. Comprehensive Multan	0301-7904677	
5	Muhammad Qasim	SST	GHS Adam Wakin	03007004647	

Re-Checked By: ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (انشائیہ + معروضی) معروضی "Key" اور ہدایات کے حوالہ سے مکمل طور پر تلی کر لی ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔

1	Muhammad Asif Jamil	SST	G.H.S.S. Comprehensive H.S.S. Jalgaon Multan	0307-7363778	
2	محمد طارق رشاد	SST (C)	G.H.S.S. Qadirpur Lar	0300-6345065	

تاریخ

SSC PART-II (10 th Class)		5	2026 (1 st -A)	رول نمبر
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-II			پرچہ - دوسرا	ریاضی (سائنس گروپ)
TIME ALLOWED: 2.10 Hours			وقت = 2.10 گھنٹے	
MAXIMUM MARKS: 60		SUBJECTIVE حصہ انشائیہ		کل نمبر = 60
NOTE: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper. نوٹ: جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جز نمبر درج کیجیے جو کہ سوال پرچہ میں درج ہے۔				
SECTION-I حصہ اول				
2.	Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 2 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔	
(i)	Define Pure Quadratic Equation.		(i)	پیور دو درجی مساوات کی تعریف کیجیے۔
(ii)	Solve by factorization. $3y^2 = y(y - 5)$		(ii)	بذریعہ تجزی حل کیجیے۔ $3y^2 = y(y - 5)$
(iii)	Find the discriminant of $x^2 - 3x + 3 = 0$		(iii)	فرق کنندہ معلوم کیجیے جبکہ مساوات $x^2 - 3x + 3 = 0$ ہے۔
(iv)	Evaluate $\omega^{-12} + \omega^{-17}$		(iv)	حل کیجیے $\omega^{-12} + \omega^{-17}$
(v)	Write quadratic equation having roots $-1, -7$.		(v)	دو درجی مساوات لکھیں اگر روٹس $-1, -7$ ہوں۔
(vi)	Discuss the nature of the roots of $x^2 + 6x - 1 = 0$		(vi)	مساوات $x^2 + 6x - 1 = 0$ کے روٹس کی اقسام معلوم کیجیے۔
(vii)	Find the value of p , if the ratios $2p + 5 : 3p + 4$ and $3 : 4$ are equal.		(vii)	p کی قیمت معلوم کیجیے اگر نسبتیں $2p + 5 : 3p + 4$ اور $3 : 4$ برابر ہوں۔
(viii)	Find mean proportion to 20 and 45.		(viii)	20 اور 45 کا وسطی تناسب معلوم کیجیے۔
(ix)	If $z \propto xy$ and $z = 36$ when $x = 2, y = 3$ then find z .		(ix)	اگر $z \propto xy$ اور $z = 36$ جبکہ $x = 2, y = 3$ تو z معلوم کیجیے۔
3.	Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 3 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔	
(i)	Resolve into partial fractions $\frac{7x-9}{(x+1)(x-3)}$		(i)	جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{7x-9}{(x+1)(x-3)}$
(ii)	What is Proper fraction?		(ii)	واجب کسر کیا ہوتی ہے؟
(iii)	If $X = \{1, 4, 7, 9\}$ and $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ then find $X \cup Y$.		(iii)	اگر $X = \{1, 4, 7, 9\}$ اور $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ تو $X \cup Y$ معلوم کیجیے۔
(iv)	If $A = \{0, 2, 4\}$, $B = \{-1, 3\}$ find $A \times B$.		(iv)	اگر $A = \{0, 2, 4\}$ اور $B = \{-1, 3\}$ تو $A \times B$ معلوم کیجیے۔
(v)	Find a and b if $(a - 4, b - 2) = (2, 1)$		(v)	a اور b معلوم کریں اگر $(a - 4, b - 2) = (2, 1)$
(vi)	Define a function.		(vi)	تفاعل کی تعریف کریں۔
(vii)	The marks of seven students in Mathematics are as follows. Calculate Arithmetic Mean 45, 60, 74, 58, 65, 63, 49		(vii)	سات طالب علموں نے ریاضی میں جو نمبرز دیے وہ مندرجہ ذیل ہیں اس مواد کی مدد سے حسابی اوسط معلوم کریں۔ 45, 60, 74, 58, 65, 63, 49
(viii)	Find Range for the following weights of students. 109, 108, 83, 88, 78, 103, 73, 96, 48, 58, 102, 61		(viii)	طالب علموں کے اوزان کی سمیت معلوم کریں۔ 109, 108, 83, 88, 78, 103, 73, 96, 48, 58, 102, 61
(ix)	Define geometric mean.		(ix)	اقلیدسی اوسط کی تعریف کریں۔
4.	Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 4 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔	
(i)	Convert $3\pi/2$ radian into degree.		(i)	$3\pi/2$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔
(ii)	Find θ , when $\ell = 2\text{cm}$, $r = 3.5\text{cm}$		(ii)	θ معلوم کیجیے جبکہ $r = 3.5\text{cm}$, $\ell = 2\text{cm}$
(iii)	How many minutes are in two right angles?		(iii)	دو قائمہ زاویوں میں کتنے منٹس ہوتے ہیں؟
(iv)	Define quadrantal angles and give one example.		(iv)	ربع زاویوں کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔
(v)	Define segment of a circle. Draw its diagram.		(v)	قطعہ دائرہ کی تعریف کیجیے اسکی شکل بنائیے۔
(vi)	Define the length of a tangent.		(vi)	مماس کی لمبائی کی تعریف کیجیے۔
(vii)	Define incircle.		(vii)	محصور دائرے کی تعریف کیجیے۔
(viii)	The length of the side of a regular pentagon is 5cm. What is its perimeter?		(viii)	ایک منظم خمس کے ضلع کی لمبائی 5 سم ہے۔ اس کا احاطہ کیا ہے؟
(ix)	Define central angle.		(ix)	مرکزی زاویے کی تعریف کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory.		24 = 8 × 3	نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔
5.(A)	Solve the equation. $(x+1)(x+3)(x-5)(x-7)=192$		5۔ (الف) مساوات کو حل کیجیے۔ $(x+1)(x+3)(x-5)(x-7)=192$
(B)	Find p , if the sum of the squares of the roots of the equation is unity. $4x^2+3px+p^2=0$		(ب) p کی قیمت معلوم کیجیے اگر مساوات $4x^2+3px+p^2=0$ کے دو رُس کے مربعوں کا مجموعہ ایک کے برابر ہو۔
6.(A)	Using theorem of componendo-dividendo find the value of $\frac{s-3p}{s+3p} + \frac{s+3q}{s-3q}$ if $s = \frac{6pq}{p-q}$		6۔ (الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{s-3p}{s+3p} + \frac{s+3q}{s-3q}$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $s = \frac{6pq}{p-q}$ ہو۔
(B)	Resolve into partial fractions $\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}$		(ب) جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}$
7.(A)	If $U = N$, $A = \phi$ and $B = P$ then show that $(A \cup B)' = A' \cap B'$		7۔ (الف) اگر $U = N$, $A = \phi$ اور $B = P$ ہو تو ثابت کیجیے کہ $(A \cup B)' = A' \cap B'$
(B)	Find standard deviation. 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18		(ب) معیاری انحراف معلوم کیجیے۔ 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
8.(A)	If $\cos \theta = \frac{13}{12}$ and $\sec \theta > 0$ find the remaining trigonometric functions.		8۔ (الف) اگر $\cos \theta = \frac{13}{12}$ اور $\sec \theta > 0$ ہو تو باقی تریکونومیٹریک فنکشنز کی قیمتیں معلوم کیجیے۔
(B)	Circumscribe a circle about and equilateral triangle ABC with each side of length 4cm.		(ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محاصرہ دائرہ بنائیے جب کہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہے۔
9.	Prove that, two chords of a circle which are equidistant from the centre, are congruent. OR Prove that, the measure of a central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.		9۔ ثابت کیجیے کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متشابه ہوتے ہیں۔ یا ثابت کیجیے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

Paper Code Number: 3192	2026 (1 st -A) SSC PART-II (10 th Class)		رول نمبر _____		
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-II			ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ-دوسرا گروپ-دوسرا		
TIME ALLOWED: 20 Minutes			وقت = 20 منٹ		
MAXIMUM MARKS: 15			کل نمبر = 15		
OBJECTIVE			حصہ معروضی		
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا دائرے کڑپڑ کرنے کی صورت میں مذکور جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.					
D	C ✓	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
$(x+7)$ and $(x-8)$ $(x-8)$ اور $(x+7)$	$(x-7)$ and $(x-8)$ $(x-3)$ اور $(x-7)$	$(x+7)$ and $(x+8)$ $(x+8)$ اور $(x+7)$	$(x-7)$ and $(x+8)$ $(x+8)$ اور $(x-7)$	The linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are: $x^2 - 15x + 56$ کے دو لک درجی فیکٹرز ہیں:	1
$\{\pm 4\}$	$\{4\}$	$\{2\}$	$\{\pm 2\}$ ✓	The solution set of equation $4x^2 - 16 = 0$ is: مسائل $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے:	2
$-\frac{4}{7}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{4}{7}$ ✓	$-\frac{1}{7}$	If α, β are the roots of $7x^2 - x + 4 = 0$ then $\alpha\beta$ is: اگر α, β مساوات $7x^2 - x + 4 = 0$ کے روٹس ہوں تو، $\alpha\beta$ برابر ہے:	3
0 ✓	1	-1	3	Sum of cube roots of unity is: اکائی کے جذور المعب کا مجموعہ ہے:	4
75	60	12 ✓	20	Find 'x' in proportion $4 : x :: 5 : 15$ تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں 'x' معلوم کیجیے۔	5
$uv^2 = 1$	$u = kv^2$ ✓	$uv^2 = k$	$u = v^2$	If $u \propto v^2$ then: اگر $u \propto v^2$ تو:	6
a constant term مستقل رقم	an identity مماثلت	a proper fraction واجب کسر ✓	an improper fraction غیر واجب کسر	$\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ is ____. $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ ایک ____ ہے۔	7
B ✓	A	ϕ	A - B	If $A \subseteq B$, then $A \cup B$ is equal to: اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے:	8
$\{2, 3, 4\}$	$\{0, 3, 4\}$ ✓	$\{0, 2, 3\}$	$\{0, 2, 4\}$	If $R = \{(0, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4)\}$ then $Dom R$ is equal to: اگر $R = \{(0, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4)\}$ ہو تو $Dom R$ برابر ہوتی ہے:	9
Average اوسط	Percentile فی صدی حصہ	Quartile چہاروی حصہ	Decile عشری حصہ	The observation that divides a data set into four equal parts is called: ایسا پیمانہ جو مواد کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرے، کہلاتا ہے:	10
150°	135°	130°	115°	$\frac{3\pi}{4}$ radians = ____: $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین برابر ہے ____:	11
360°	270°	180°	90°	A complete circle is divided into: مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے:	12
Perpendicular عمود	Collinear ہم خط	Non-Parallel غیر متوازی	Parallel متوازی	Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are ____ to each other: دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ____ ہوتے ہیں۔	13
4cm سم 4	3cm سم 3	2cm سم 2	1cm سم 1	A 4cm long chord subtends a central angle of 60° . The radial segment of this circle is ____. ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے دائرے کا رداس ____ ہوگا۔	14
Sector بخیر	Segment قطعہ	Boundary حد	Chord وتر	The circumference of a circle is called: دائرے کا محیط کہلاتا ہے:	15

Paper Code Number: 3194	2026 (1 st -A) SSC PART-II (10 th Class)			رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-II				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ - دوسرا گروپ - دوسرا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مار کر یا پین سے بھرنا صحیح نہیں ہے۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.					
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
Perpendicular عمود	Collinear ہم خط	Non-Parallel غیر متوازی	Parallel متوازی	Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are _____ to each other: دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں _____ ہوتے ہیں۔	1
4cm سم 4	3cm سم 3	2cm سم 2	1cm سم 1	A 4cm long chord subtends a central angle of 60°. The radial segment of this circle is _____. ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے دائرے کا رداس _____ ہوگا۔	2
Sector سیکٹر	Segment قطعہ	Boundary حد	Chord وتر	The circumference of a circle is called: دائرے کا محیط کہلاتا ہے:	3
$(x+7)$ and $(x-8)$ $(x-8)$ اور $(x+7)$	$(x-7)$ and $(x-8)$ $(x-8)$ اور $(x-7)$	$(x+7)$ and $(x+8)$ $(x+8)$ اور $(x+7)$	$(x-7)$ and $(x+8)$ $(x+8)$ اور $(x-7)$	The linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are: $x^2 - 15x + 56$ کے دو لکیر درجی فیکٹرز ہیں:	4
$\{\pm 4\}$	$\{4\}$	$\{2\}$	$\{\pm 2\}$	The solution set of equation $4x^2 - 16 = 0$ is: مسادات $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے:	5
$-\frac{4}{7}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{4}{7}$	$-\frac{1}{7}$	If α, β are the roots of $7x^2 - x + 4 = 0$ then $\alpha\beta$ is: اگر α, β مساوات $7x^2 - x + 4 = 0$ کے روٹس ہوں تو، $\alpha\beta$ برابر ہے:	6
0	1	-1	3	Sum of cube roots of unity is: اکائی کے جذراں اکعب کا مجموعہ ہے:	7
75	60	12	20	Find 'x' in proportion 4 : x :: 5 : 15 تناسب 4 : x :: 5 : 15 میں 'x' معلوم کیجیے۔	8
$uv^2 = 1$	$u = kv^2$	$uv^2 = k$	$u = v^2$	If $u \propto v^2$ then: اگر $u \propto v^2$ تو:	9
a constant term مستقل رقم	an identity مماثلت	a proper fraction واجب کسر	an improper fraction غیر واجب کسر	$\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ is _____. _____ ایک ہے۔ $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$	10
B	A	ϕ	A - B	If $A \subseteq B$, then $A \cup B$ is equal to: اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے:	11
$\{2, 3, 4\}$	$\{0, 3, 4\}$	$\{0, 2, 3\}$	$\{0, 2, 4\}$	If $R = \{(0, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4)\}$ then $Dom R$ is equal to: اگر $R = \{(0, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4)\}$ ہو تو $Dom R$ برابر ہوتی ہے:	12
Average اوسط	Percentile فی صدی حصہ	Quartile چہارٹی حصہ	Decile عشری حصہ	The observation that divides a data set into four equal parts is called: ایسا پیمانہ جو مواد کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرے، کہلاتا ہے:	13
150°	135°	130°	115°	$\frac{3\pi}{4}$ radians = _____. _____ ریڈین برابر ہے۔ $\frac{3\pi}{4}$	14
360°	270°	180°	90°	A complete circle is divided into: مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے:	15

Paper Code Number: 3196		2026 (1 st -A) SSC PART-II (10 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-II				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ - دوسرا گروپ - دوسرا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مار کر نہ لکھیں۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
75	60	12	20	Find 'x' in proportion 4 : x :: 5 : 15 تناسب 4 : x :: 5 : 15 میں 'x' معلوم کیجیے۔	1
$uv^2 = 1$	$u = kv^2$	$uv^2 = k$	$u = v^2$	If $u \propto v^2$ then: اگر $u \propto v^2$ ہے تو:	2
a constant term مستقل رقم	an identity مساوات	a proper fraction داجب کسر	an improper fraction غیر داجب کسر	$\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ is ____. $\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ ایک ____ ہے۔	3
B	A	ϕ	A - B	If $A \subseteq B$, then $A \cup B$ is equal to: اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے:	4
{2, 3, 4}	{0, 3, 4}	{0, 2, 3}	{0, 2, 4}	If $R = \{(0, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4)\}$ then $Dom R$ is equal to: اگر $R = \{(0, 2), (3, 3), (4, 3), (4, 4)\}$ ہو تو $Dom R$ برابر ہوتی ہے:	5
Average اوسط	Percentile فی صدی حصہ	Quartile چهارمی حصہ	Decile عشری حصہ	The observation that divides a data set into four equal parts is called: ایسا پیمانہ جو مواد کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرے، کہلاتا ہے:	6
150°	135°	130°	115°	$\frac{3\pi}{4}$ radians = ____: $\frac{3\pi}{4}$ ریڈین برابر ہے ____:	7
360°	270°	180°	90°	A complete circle is divided into: کامل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے:	8
Perpendicular عمود	Collinear ہم خط	Non-Parallel غیر متوازی	Parallel متوازی	Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are ____ to each other: دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ____ ہوتے ہیں۔	9
4cm سم 4	3cm سم 3	2cm سم 2	1cm سم 1	A 4cm long chord subtends a central angle of 60°. The radial segment of this circle is ____. ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے دائرے کا رداس ____ ہوگا۔	10
Sector شعاع	Segment قطبہ	Boundary سرحد	Chord وتر	The circumference of a circle is called: دائرے کا محیط کہلاتا ہے:	11
$(x+7)$ and $(x-8)$ $(x-8)$ اور $(x+7)$	$(x-7)$ and $(x-8)$ $(x-8)$ اور $(x-7)$	$(x+7)$ and $(x+8)$ $(x+8)$ اور $(x+7)$	$(x-7)$ and $(x+8)$ $(x+8)$ اور $(x-7)$	The linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are: $x^2 - 15x + 56$ کے دو یک درجی فیکٹر ہیں:	12
{±4}	{4}	{2}	{±2}	The solution set of equation $4x^2 - 16 = 0$ is: مساوات $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے:	13
$-\frac{4}{7}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{4}{7}$	$-\frac{1}{7}$	If α, β are the roots of $7x^2 - x + 4 = 0$ then $\alpha\beta$ is: اگر α, β مساوات $7x^2 - x + 4 = 0$ کے روتس ہوں تو، $\alpha\beta$ برابر ہے:	14
0	1	-1	3	Sum of cube roots of unity is: اکائی کے جذباتکوب کا مجموعہ ہے:	15

Paper Code Number: 3198		2026 (1 st -A) SSC PART-II (10 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-II GROUP-II				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ - دوسرا گروپ - دوسرا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مار کر یا پین سے بھر کر جواب دینے کی صورت میں مذکور جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
{2,3,4}	{0,3,4}	{0,2,3}	{0,2,4}	If $R = \{(0,2), (3,3), (4,3), (4,4)\}$ then $Dom R$ is equal to: $R = \{(0,2), (3,3), (4,3), (4,4)\}$ اگر $Dom R$ برابر ہوتی ہے:	1
Average اوسط	Percentile فی صدی جھڑ	Quartile چہاروی جھڑ	Decile عشری جھڑ	The observation that divides a data set into four equal parts is called: ایسا پیمانہ جو مواد کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرے، کہلاتا ہے:	2
150°	135°	130°	115°	$\frac{3\pi}{4}$ radians = _____: ریڈین برابر ہے _____:	3
360°	270°	180°	90°	A complete circle is divided into: مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے:	4
Perpendicular عمود	Collinear ہم خط	Non-Parallel غیر متوازی	Parallel متوازی	Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are _____ to each other: دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں _____ ہوتے ہیں۔	5
4cm سم 4	3cm سم 3	2cm سم 2	1cm سم 1	A 4cm long chord subtends a central angle of 60°. The radial segment of this circle is _____. ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60° کا زاویہ بناتا ہے دائرے کا رداس _____ ہوگا۔	6
Sector سکٹر	Segment قطعہ	Boundary سرح	Chord وتر	The circumference of a circle is called: دائرے کا محیط کہلاتا ہے:	7
$(x+7)$ and $(x-8)$ $(x-8)$ اور $(x+7)$	$(x-7)$ and $(x-8)$ $(x-8)$ اور $(x-7)$	$(x+7)$ and $(x+8)$ $(x+8)$ اور $(x+7)$	$(x-7)$ and $(x+8)$ $(x+8)$ اور $(x-7)$	The linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are: $x^2 - 15x + 56$ کے دو لک درجی فیکٹرز ہیں:	8
$\{\pm 4\}$	$\{4\}$	$\{2\}$	$\{\pm 2\}$	The solution set of equation $4x^2 - 16 = 0$ is: مسائل $4x^2 - 16 = 0$ کا حل سیٹ ہے:	9
$-\frac{4}{7}$	$\frac{7}{4}$	$\frac{4}{7}$	$-\frac{1}{7}$	If α, β are the roots of $7x^2 - x + 4 = 0$ then $\alpha\beta$ is: اگر α, β مساوات $7x^2 - x + 4 = 0$ کے روٹس ہوں تو، $\alpha\beta$ برابر ہے:	10
0	1	-1	3	Sum of cube roots of unity is: اکائی کے جذور المکعب کا مجموعہ ہے:	11
75	60	12	20	Find 'x' in proportion 4 : x :: 5 : 15 تناسب 4 : x :: 5 : 15 میں 'x' معلوم کیجیے۔	12
$uv^2 = 1$	$u = kv^2$	$uv^2 = k$	$u = v^2$	If $u \propto v^2$ then: اگر $u \propto v^2$ تو:	13
a constant term مستقل رقم	a 1 identity مرآت	a proper fraction واجب کسر	an improper fraction غیر واجب کسر	$\frac{2x+1}{(x+1)(x-1)}$ is _____. _____ ایک _____ ہے۔	14
B	A	ϕ	A - B	If $A \subseteq B$, then $A \cup B$ is equal to: اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے:	15