

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN.
OBJECTIVE KEY FOR INTERMEDIATE 2nd ANNUAL EXAMINATION, 2025

Name of Subject: Maths Science 972

Group: I-II

Q. Nos	Paper Code 1191	Correct Answer	Paper Code 1193	Correct Answer	Paper Code 1195	Correct Answer	Paper Code 1197	Correct Answer
1	D	$(2x-8)$	A	$a-b$	D	$x-2$	C	$\leftrightarrow$
2	B	$5-4i$	C	$4b^2$	A	0	B	Congruent
3	C	1	D	$x-2$	B	$(0,0)$	A	Hypotenuse
4	A	$a-b$	A	0	D	$\sqrt{2}$	C	Two
5	C	$4b^2$	B	$(0,0)$	C	$\leftrightarrow$	Z	Z
6	D	$x-2$	D	$\sqrt{2}$	B	Congruent	A	Congruent
7	A	0	C	$\leftrightarrow$	A	Hypotenuse	D	$(2x-y)$
8	B	$(0,0)$	B	Congruent	C	Two	B	$5-4i$
9	D	$\sqrt{2}$	A	Hypotenuse	Z	Z	C	1
10	C	$\leftrightarrow$	C	Two	A	Congruent	A	$a-b$
11	B	Congruent	Z	Z	D	$(2x-y)$	C	$4b^2$
12	A	Hypotenuse	A	Congruent	B	$5-4i$	D	$x-2$
13	C	Two	D	$(2x-y)$	C	1	A	0
14	Z	Z	B	$5-4i$	A	$a-b$	B	$(0,0)$
15	A	Congruent	C	1	C	$4b^2$	D	$\sqrt{2}$
16								
17								
18								
19								
20								
Cross Check	A B C D		A B C D		A B C D		A B C D	
Total	4343		4343		4343		4343	

Key for Marking

ہم نے مضمون Maths پرچہ لکھا ہے۔ گروپ 972۔ میٹرک دوسرا سالانہ امتحان 2025 کا سوالیہ پرچہ انٹرنیٹ و سرکاری (Subjective & Objective) کو بطور مشق چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی سرکاری Key (MCQs) کی بابت تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق فزکس کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزیمینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

Dated:

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	HAB NAWAZ	SSS	GHSS Loh Multan	03017187736	
2	Jawaid Ahmad Shah	SSS	Govt. H/IS Comp. Multan	0301-7904677	
3	SIBTAIN SATTAR	IST	Govt. Model H/IS Vehari	03339991291	
4	Muhammad Qasim	IST	Govt. Adm. Wahan	03007004667	
5	MUHAMMAD SALLAH	H/M	GHSS HULLAN FAKIR	03239529648	

Re-Checked By:

1	Muhammad A/K Jamil	SSS (SC)	GHSS Gulistan Multan	0307-7363778	
2	شمار نارویق لنگھو	SSS (SC)	GHSS Qasim Pota Multan	0300-6345065	




22/10/25

SSC PART-I (9 th Class)	2025 (2 nd -A)	رول نمبر _____
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I	GROUP-I	ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ-پہلا گروپ-پہلا
TIME ALLOWED: 2.10 Hours		وقت = 2.10 گھنٹے
MAXIMUM MARKS: 60	SUBJECTIVE حصہ انشائیہ	کل نمبر = 60


NOTE: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.


نوٹ: جوابی کتابی پر دی سوال نمبر اور جز نمبر درج کیجئے جو کہ سوال پرچہ میں درج ہے۔


SECTION-I حصہ اول


2. Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 2 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجئے۔
(i) Define Singular Matrix and give example.		(i) نادور قالب کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔
(ii) If $A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ Find $A - B$		(ii) اگر $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ کی قیمت معلوم کیجئے۔
(iii) Simplify. $x^{5^2} \div (x^5)^2$		(iii) مختصر کیجئے۔ $x^{5^2} \div (x^5)^2$
(iv) Simplify and write your answer in the form $a + bi$ from $\frac{-2}{1+i}$		(iv) $a + bi$ کی شکل میں مختصر کیجئے۔ $\frac{-2}{1+i}$
(v) Calculate. $\log_3 2 \times \log_2 81$		(v) قیمت معلوم کیجئے۔ $\log_3 2 \times \log_2 81$
(vi) Find the value of x . $\log_x 64 = 2$		(vi) x کی قیمت معلوم کیجئے۔ $\log_x 64 = 2$
(vii) Simplify. $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$		(vii) مختصر کیجئے۔ $(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3})$
(viii) Rationalize the denominator. $\frac{6}{\sqrt{8}\sqrt{27}}$		(viii) مخروچوں کو نامقل بنائیے۔ $\frac{6}{\sqrt{8}\sqrt{27}}$
(ix) Factorize. $1 - 64x^3$		(ix) تجزیہ کیجئے۔ $1 - 64x^3$
3. Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 3 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجئے۔
(i) Find H.C.F. $102xy^2z, 85x^2yz, 187xyz^2$		(i) عاذا عظم معلوم کیجئے۔ $102xy^2z, 85x^2yz, 187xyz^2$
(ii) Solve the equation. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x = x + \frac{1}{6}$		(ii) مساوات کو حل کیجئے۔ $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x = x + \frac{1}{6}$
(iii) Solve. $ 2x + 3 = 11$		(iii) حل کیجئے۔ $ 2x + 3 = 11$
(iv) Verify whether the point (2, 3) lies on the line $2x - y + 1 = 0$ or not.		(iv) تصدیق کیجئے کہ کیا نقطہ (2, 3) لائن $2x - y + 1 = 0$ پر واقع ہے یا نہیں۔
(v) Draw point $(-4, -3)$ in XY -plane.		(v) XY -plane پر نقطہ $(-4, -3)$ کو ظاہر کیجئے۔
(vi) Find distance between (7, 5) and (1, 1) points.		(vi) نقاط (7, 5) اور (1, 1) کے درمیان فاصلہ معلوم کیجئے۔
(vii) Define collinear points with example.		(vii) ہم لائن نقاط کی تعریف کیجئے اور مثال دیجئے۔
(viii) Define A.S.A postulate of triangles.		(viii) مثلثوں کے ز-ض-ض موضوعہ کی تعریف کیجئے۔
(ix) Find unknown in the given figure.		(ix) شکل میں نامعلوم کی مقدار معلوم کیجئے۔
4. Attempt any six parts.	12 = 2 × 6	سوال نمبر 4 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجئے۔
(i) In the given equilateral triangle ABC. $\overline{AD}$ is bisector of $\angle A$. Then find the unknowns $x^\circ, y^\circ, z^\circ$		(i) دی گئی مساوی الاضلاع مثلث ABC میں $\overline{AD}$ زاویہ A کا نصف ہے تو نامعلوم $x^\circ, y^\circ, z^\circ$ کی قیمت معلوم کیجئے۔
(ii) If 13cm, 12cm and 5cm are the lengths of sides of a triangle, then verify that the difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of third side.		(ii) اگر ایک مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 13cm، 12cm اور 5cm ہوں تو تصدیق کریں کہ مثلث کے کوئی دو اضلاع کی لمبائیوں کا فرق تیسرے ضلع کی لمبائی سے کم ہوتا ہے۔
(iii) Define proportion and write its symbol.		(iii) تناسب کی تعریف کیجئے اور اسکی علامت لکھیے۔
(iv) In the given figure find the value of unknown x .		(iv) سامنے دی گئی شکل میں نامعلوم x کی قیمت معلوم کیجئے۔
(v) Verify that the triangle having sides $a = 1.5cm$, $b = 2cm$, $c = 2.5cm$ is right-angled triangle.		(v) تصدیق کریں کہ مثلث جس کے اضلاع $a = 1.5cm$ ، $b = 2cm$ ، $c = 2.5cm$ ہیں۔ یہ مثلث قائمہ زاویہ مثلث ہے۔
(vi) What is meant by "Interior of Rectangle"?		(vi) "مستطیل کے اندرون" سے کیا مراد ہے؟
(vii) Define "Altitude of Parallelogram".		(vii) "متوازی الاضلاع کے ارتفاع" کی تعریف کیجئے۔
(viii) Define "In centre" of a triangle.		(viii) مثلث کے "اندرونی مرکز" کی تعریف کیجئے۔
(ix) What is meant by "Median of Triangle"?		(ix) "مثلث کے وسطانیہ" سے کیا مراد ہے۔

SECTION-II حصہ دوم		
NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory.		24 = 8 × 3
نوٹ:- کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔		
5.(A)	Solve the system of linear equations by using the matrix inverse method. $\begin{aligned} x - y &= -1 \\ x - 2y &= -1 \end{aligned}$	5-(الف) قابلوں کے معکوس کے طریقہ کی مدد سے لینیئر مساواتوں کے جوڑوں میں x اور y متغیرات کی قیمت معلوم کیجیے۔ $\begin{aligned} x - y &= -1 \\ x - 2y &= -1 \end{aligned}$
(B)	Show that $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} = 1$	(ب) ثابت کیجیے۔ $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{a+b} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{b+c} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{c+a} = 1$
6.(A)	Use logarithm to find the value of $\sqrt[3]{\frac{0.7214 \times 20.37}{60.8}}$	6-(الف) لوگار تھم کی مدد سے حل کیجیے۔ $\sqrt[3]{\frac{0.7214 \times 20.37}{60.8}}$
(B)	If $a + b + c = 7$ and $ab + bc + ca = 10$ then find the value of $a^2 + b^2 + c^2$	(ب) اگر $a + b + c = 7$ اور $ab + bc + ca = 10$ ہے تو $a^2 + b^2 + c^2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔
7.(A)	For what value of m is the polynomial $P(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ exactly divisible by $x + 2$?	7-(الف) معلوم کیجیے کہ m کی کس قیمت کے لیے $x + 2$ x کا کثیر رقمی $P(x) = 4x^3 - 7x^2 + 6x - 3m$ کو پورا پورا تقسیم کرے گا۔
(B)	Use division method to find the square root of $4x^2 + 12xy + 9y^2 + 16x + 24y + 16$	(ب) تقسیم کے طریقہ سے جذر معلوم کیجیے۔ $4x^2 + 12xy + 9y^2 + 16x + 24y + 16$
8.(A)	Solve the equation $\frac{x}{3x-6} = 2 - \frac{2x}{x-2}, x \neq 2$	8-(الف) مساوات کا حل معلوم کیجیے۔ $\frac{x}{3x-6} = 2 - \frac{2x}{x-2}, x \neq 2$
(B)	Construct the $\triangle ABC$ draw the bisectors of their angles and verify their concurrency. $m\overline{AB} = 4.2cm$ $m\overline{BC} = 6cm$ $m\overline{CA} = 5.2cm$	(ب) مثلث ABC بنائیے اس کے زاویوں کا نصف کھینچیں اور ان کے ہم نقطہ ہونے کی تصدیق کیجیے۔ $m\overline{AB} = 4.2cm$ $m\overline{BC} = 6cm$ $m\overline{CA} = 5.2cm$
9.	Prove that the bisectors of the angles of a triangle are concurrent. OR Prove that parallelograms on equal bases and having the same (or equal) altitudes are equal in area.	9- ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔ یا ثابت کیجیے کہ برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوازی الاضلاع اشکال رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔

Paper Code Number: 1191		2025 (2 nd -A) SSC PART-I (9 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-I				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ-پہلا گروپ-پہلا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا گٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
$[2x - y]$	$[x - 2y]$	$[2x + y]$	$[x + 2y]$	Product of $[x \ y] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ is _____. $[x \ y] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ کا حاصل ضرب ہے _____.	1
$5 + 4i$	$-5 - 4i$	$5 - 4i$	$-5 + 4i$	The conjugate of $5 + 4i$ is _____. $5 + 4i$ کا کنجوگیٹ _____ ہے۔	2
-1	1	0	10	The logarithm of any number to itself as base is _____. اگر کسی عدد کے لوگار تھم کی اساس وہی عدد ہو تو جواب _____ ہوتا ہے۔	3
$a^2 + b^2$	$a^2 - b^2$	$a + b$	$a - b$	$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) =$ _____. _____ برابر ہے $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$.	4
$-4b^2$	$4b^2$	$16b^2$	$-16b^2$	What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$? $9a^2 - 12ab$ کو کامل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟	5
$x - 2$	$x + 2$	$x + 3$	$x^2 + x - 6$	H.C.F of $x - 2$ and $x^2 + x - 6$ is _____. $x - 2$ اور $x^2 + x - 6$ کا عا د اعظم _____ ہے۔	6
$\frac{3}{2}$	-5	3	0	$x = \dots\dots$ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$. $x = \dots\dots$ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔	7
(1, 0)	(1, 1)	(0, 0)	(0, 1)	If $(x, 0) = (0, y)$ then (x, y) is _____. اگر $(x, 0) = (0, y)$ ہو تو (x, y) برابر ہے _____.	8
$\sqrt{2}$	2	1	0	Distance between the points (0, 0) and (1, 1) is _____. نقاط (0, 0) اور (1, 1) کے درمیان فاصلہ _____ ہے۔	9
	$\leftrightarrow$	=	$\rightarrow$	The symbol used for "Correspondence" is _____. مطابقت کے لیے _____ علامت استعمال ہوتی ہے۔	10
Concurrent ہم نقطہ	Unparallel غیر متوازی	Congruent متماثل	Non-Congruent غیر متماثل	In a parallelogram opposite angles are _____. متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے _____ ہوتے ہیں۔	11
Base قاعدہ	Inside triangle مثلث کے اندر	Outside triangle مثلث کے باہر	Hypotenuse وتر	The right bisectors of the sides of a right triangle intersect each other on the _____. قائمہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو _____ پر قطع کرتے ہیں۔	12
One ایک	Two دو	Three تین	Four چار	One and only one line can be drawn through _____. _____ نقطہ میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جاسکتا ہے۔	13
$6cm^2$	$12cm^2$	$9cm^2$	$3cm^2$	Area of the figure is _____. شکل کا رقبہ _____ ہے۔ 	14
Parallel متوازی	Equal برابر	Congruent متماثل	Concurrent ہم نقطہ	Medians of triangles are _____. مثلث کے وسطانیے _____ ہوتے ہیں۔	15

Paper Code Number: 1193		2025 (2 nd -A) SSC PART-I (9 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-I				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ-پہلا گروپ-پہلا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.					
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
$a^2 + b^2$	$a^2 - b^2$	$a + b$	$a - b$	$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = \underline{\hspace{2cm}}$ _____ برابر ہے $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$	1
$-4b^2$	$4b^2$	$16b^2$	$-16b^2$	What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$? $9a^2 - 12ab$ کو مکمل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟	2
$x - 2$	$x + 2$	$x + 3$	$x^2 + x - 6$	H.C.F of $x - 2$ and $x^2 + x - 6$ is _____. $x - 2$ اور $x^2 + x - 6$ کا عظیم عامل _____ ہے۔	3
$\frac{3}{2}$	-5	3	0	$x = \dots\dots$ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$. $x = \dots\dots$ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔	4
$(1, 0)$	$(1, 1)$	$(0, 0)$	$(0, 1)$	If $(x, 0) = (0, y)$ then (x, y) is _____. اگر $(x, 0) = (0, y)$ ہو تو (x, y) برابر ہے _____	5
$\sqrt{2}$	2	1	0	Distance between the points $(0, 0)$ and $(1, 1)$ is _____. نقطہ $(0, 0)$ اور $(1, 1)$ کے درمیان فاصلہ _____ ہے۔	6
$\parallel$	$\leftrightarrow$	$=$	$\rightarrow$	The symbol used for "Correspondence" is _____. مطابقت کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ _____	7
Concurrent ہم نقطہ	Unparallel غیر متوازی	Congruent متماثل	Non-Congruent غیر متماثل	In a parallelogram opposite angles are _____. متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے _____ ہوتے ہیں۔	8
Base قاعدہ	Inside triangle مثلث کے اندر	Outside triangle مثلث کے باہر	Hypotenuse ہیپوٹنوز	The right bisectors of the sides of a right triangle intersect each other on the _____. قائمہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی نصف ایک دوسرے کو _____ پر قطع کرتے ہیں۔	9
One ایک	Two دو	Three تین	Four چار	One and only one line can be drawn through _____. نقطہ میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جاسکتا ہے۔ _____	10
$6cm^2$	$12cm^2$	$9cm^2$	$3cm^2$	Area of the figure is _____. شکل کا رقبہ _____ ہے۔ 	11
Parallel متوازی	Equal برابر	Congruent متماثل	Concurrent ہم نقطہ	Medians of triangles are _____. مثلث کے وسطانیے _____ ہوتے ہیں۔	12
$[2x - y]$	$[x - 2y]$	$[2x + y]$	$[x + 2y]$	Product of $[x \ y] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ is _____. $[x \ y] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ کا حاصل ضرب ہے _____۔	13
$5 + 4i$	$-5 - 4i$	$5 - 4i$	$-5 + 4i$	The conjugate of $5 + 4i$ is _____. $5 + 4i$ کا کانجوگیٹ _____ ہے۔	14
-1	1	0	10	The logarithm of any number to itself as base is _____. اگر کسی عدد کے لوگار تھم کی اساس وہی عدد ہو تو جواب _____ ہوتا ہے۔	15

Paper Code Number: 1195		2025 (2 nd -A) SSC PART-I (9 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-I				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ پہلا گروپ پہلا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.					
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
$x - 2$	$x + 2$	$x + 3$	$x^2 + x - 6$	H.C.F of $x - 2$ and $x^2 + x - 6$ is _____. _____ $x^2 + x - 6$ اور $x - 2$ کا عظیم عامل ہے۔	1
$\frac{3}{2}$	-5	3	0	$x = \dots\dots$ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$. _____ $x = \dots\dots$ غیر مساوات $-2 < x < \frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔	2
(1, 0)	(1, 1)	(0, 0)	(0, 1)	If $(x, 0) = (0, y)$ then (x, y) is _____. اگر $(x, 0) = (0, y)$ ہو تو (x, y) برابر ہے _____	3
$\sqrt{2}$	2	1	0	Distance between the points (0, 0) and (1, 1) is _____. نقاط (0, 0) اور (1, 1) کے درمیان فاصلہ _____ ہے۔	4
	$\leftrightarrow$	=	$\rightarrow$	The symbol used for "Correspondence" is _____. مطابقت کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔ _____	5
Concurrent ہم نقطہ	Unparallel غیر متوازی	Congruent متماثل	Non-Congruent غیر متماثل	In a parallelogram opposite angles are _____. متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے _____ ہوتے ہیں۔	6
Base قاعدہ	Inside triangle مثلث کے اندر	Outside triangle مثلث کے باہر	Hypotenuse وتر	The right bisectors of the sides of a right triangle intersect each other on the _____. قائمہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو _____ پر قطع کرتے ہیں۔	7
One ایک	Two دو	Three تین	Four چار	One and only one line can be drawn through _____. نقاط میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جاسکتا ہے۔ _____	8
$6cm^2$	$12cm^2$	$9cm^2$	$3cm^2$	Area of the figure is _____. شکل کا رقبہ _____ ہے۔ 	9
Parallel متوازی	Equal برابر	Congruent متماثل	Concurrent ہم نقطہ	Medians of triangles are _____. مثلث کے وسطانیے _____ ہوتے ہیں۔	10
$[2x - y]$	$[x - 2y]$	$[2x + y]$	$[x + 2y]$	Product of $[x \ y] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ is _____. _____ $[x \ y] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ کا حاصل ضرب ہے۔	11
$5 + 4i$	$-5 - 4i$	$5 - 4i$	$-5 + 4i$	The conjugate of $5 + 4i$ is _____. _____ $5 + 4i$ کا کانجوگیٹ ہے۔	12
-1	1	0	10	The logarithm of any number to itself as base is _____. اگر کسی عدد کے لوگار تھم کی اساس وہی عدد ہو تو جواب _____ ہوتا ہے۔	13
$a^2 + b^2$	$a^2 - b^2$	$a + b$	$a - b$	$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = \dots\dots$. _____ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ برابر ہے۔	14
$-4b^2$	$4b^2$	$16b^2$	$-16b^2$	What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$? _____ $9a^2 - 12ab$ کو کامل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟	15

Paper Code Number: 1197		2025 (2 nd -A) SSC PART-I (9 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-I				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ پہلا گروپ پہلا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
	↔	=	→	The symbol used for "Correspondence" is _____. مطابقت کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔	1
Concurrent ہم نقطہ	Unparallel غیر متوازی	Congruent متماثل	Non-Congruent غیر متماثل	In a parallelogram opposite angles are _____. متوازی الاضلاع کے مخالف زاویے ہوتے ہیں۔	2
Base قاعدہ	Inside triangle مثلث کے اندر	Outside triangle مثلث کے باہر	Hypotenuse وتر	The right bisectors of the sides of a right triangle intersect each other on the _____. قائمہ زاویہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو _____ پر قطع کرتے ہیں۔	3
One ایک	Two دو	Three تین	Four چار	One and only one line can be drawn through _____. نقاط میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جاسکتا ہے۔	4
6cm ²	12cm ²	9cm ²	3cm ²	Area of the figure is _____. شکل کا رقبہ ہے _____ 	5
Parallel متوازی	Equal برابر	Congruent متماثل	Concurrent ہم نقطہ	Medians of triangles are _____. مثلث کے وسطانیے ہوتے ہیں۔	6
[2x - y]	[x - 2y]	[2x + y]	[x + 2y]	Product of $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$ and $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ is _____. $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$ کا حاصل ضرب ہے _____	7
5 + 4i	-5 - 4i	5 - 4i	-5 + 4i	The conjugate of 5 + 4i is _____. 5 + 4i کا کانجوگٹ ہے _____	8
-1	1	0	10	The logarithm of any number to itself as base is _____. اگر کسی عدد کے لوگار تھم کی اساس وہی عدد ہو تو جواب _____ ہوتا ہے۔	9
a ² + b ²	a ² - b ²	a + b	a - b	$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) =$ _____. $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ برابر ہے _____	10
-4b ²	4b ²	16b ²	-16b ²	What will be added to complete the square of 9a ² - 12ab? 9a ² - 12ab کو کامل مربع بنانے کے لیے اس میں کیا جمع کریں گے؟	11
x - 2	x + 2	x + 3	x ² + x - 6	H.C.F of x - 2 and x ² + x - 6 is _____. x - 2 اور x ² + x - 6 کا عاوا عظم ہے _____	12
$\frac{3}{2}$	-5	3	0	x = is a solution of the inequality -2 < x < $\frac{3}{2}$. x = غیر مساوات -2 < x < $\frac{3}{2}$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے۔	13
(1, 0)	(1, 1)	(0, 0)	(0, 1)	If (x, 0) = (0, y) then (x, y) is _____. اگر (x, 0) = (0, y) ہو تو (x, y) برابر ہے _____	14
$\sqrt{2}$	2	1	0	Distance between the points (0, 0) and (1, 1) is _____. نقاط (0, 0) اور (1, 1) کے درمیان فاصلہ ہے _____	15

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN.
OBJECTIVE KEY FOR INTERMEDIATE 2nd ANNUAL EXAMINATION, 2025

Name of Subject: <u>Maths Science 9th</u>					Group: <u>2nd</u>			
Q. No.	Paper Code	Correct Answer	Paper Code	Correct Answer	Paper Code	Correct Answer	Paper Code	Correct Answer
	1192		1194		1196		1198	
1	D	$[-4x+3y]$	A	4	A	$x-2 < 0$	A	one
2	C	$3+5i$	D	$(x-2b)(x+2b)$	A	5	B	Bisect
3	B	0	B	$\pm(a-1)$	C	scalene	D	6cm
4	A	4	A	$x-2 < 0$	A	one	B	~
5	D	$(x-2b)(x+2b)$	A	5	B	Bisect	D	$25cm^2$
6	B	$\pm(a-1)$	C	scalene	D	6cm	C	Concurrent
7	A	$x-2 < 0$	A	one	B	~	D	$[-4x+3y]$
8	A	5	B	Bisect	D	$25cm^2$	C	$3+5i$
9	C	scalene	D	6cm	C	Concurrent	B	0
10	A	one	B	~	D	$[-4x+3y]$	A	4
11	B	Bisect	D	$25cm^2$	C	$3+5i$	D	$(x-2b)(x+2b)$
12	D	6cm	C	Concurrent	B	0	B	$\pm(a-1)$
13	B	~	D	$[-4x+3y]$	A	4	A	$x-2 < 0$
14	D	$25cm^2$	C	$3+5i$	D	$(x-2b)(x+2b)$	A	5
15	C	Concurrent	B	0	B	$\pm(a-1)$	C	scalene
16								
17								
18								
19								
20								
Cross Check	A B C D		A B C D		A B C D		A B C D	
Total	4434		4434		4434		4434	

Key for Objective Questions

ہم نے مضمون ریاضی پرچہ I گروپ II بزرگ دوسرا سالانہ امتحان 2025 کا سوالیہ پرچہ (Subjective & Objective) کو منظر میں چیک کر لیا ہے۔ یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بات تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی مارکنگ ہدایات / مارکنگ سیم Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔




Prepared & Checked By:

Dated:


S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	Javaid Ahmad Shah	SSS	Govt. H/SS Comprehensive Multan	0301-7904677	
2	HAB NAWAZ	SSS	GHSS Laz Multan	0300787736	
3	Muhammad Qasim	SET	UHS Adam Wakin	03007004697	
4	SIBTAIN SATTAR	SSS	Govt. Model H/SS Vehari	03339991291	
5	MUHAMMAD SALIL AKSARI	HM	GHSS Multan Fardik	0323952648	


Re-Checked By: ہم نے درج بالا سوالیہ پرچہ (Subjective & Objective) کی معروضی Key اور ہدایات کے حوالے سے مکمل طور پر چیک کر لیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔


1	محمد طارق نسیم	SSS (ری)	GHSS Sadat Pindar Multan	0300787736	
2					

SSC PART-I (9 th Class)		2025 (2 nd -A)	رول نمبر _____
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-II		ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ پہلا گروپ - دوسرا	
TIME ALLOWED: 2.10 Hours		وقت = 2.10 گھنٹے	
MAXIMUM MARKS: 60	SUBJECTIVE حصہ انشائیہ		کل نمبر = 60
NOTE: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper. نوٹ: جوابی کتابی پر وہی سوال نمبر اور جز نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچہ میں درج ہے۔			
SECTION-I حصہ اول			
2. Attempt any six parts.		12 = 2 × 6	سوال نمبر 2 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i)	Define Rectangular Matrix and give example.		(i) مستطیلی قالب کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔
(ii)	Multiply the matrices. $\begin{bmatrix} 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}$		(ii) قابوں کو ضرب دیجیے $\begin{bmatrix} 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}$
(iii)	Express the following decimal in the form $\frac{p}{q}$; $p, q \in Z$ and $q \neq 0$. $0.\overline{67}$		(iii) مندرجہ ذیل اعشاری عدد کو $\frac{p}{q}$ کی شکل میں ظاہر کیجیے۔ جبکہ $p, q \in Z$ اور $q \neq 0$ $0.\overline{67}$
(iv)	Simplify. $5^{2^3} \div (5^2)^3$		(iv) مختصر کیجیے۔ $5^{2^3} \div (5^2)^3$
(v)	Calculate. $\log_5 3 \times \log_3 25$		(v) قیمت معلوم کیجیے۔ $\log_5 3 \times \log_3 25$
(vi)	Find the value of x . $\log_2 x = 5$		(vi) x کی قیمت معلوم کیجیے۔ $\log_2 x = 5$
(vii)	Define rational expression and give example.		(vii) نامقل جملہ کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔
(viii)	If $x = 2 - \sqrt{3}$, then find the value of $x - \frac{1}{x}$		(viii) اگر $x = 2 - \sqrt{3}$ ہو تو $x - \frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کیجیے۔
(ix)	Factorize. $4x^2 - (2y - z)^2$		(ix) تجزی کیجیے۔ $4x^2 - (2y - z)^2$
3. Attempt any six parts.		12 = 2 × 6	سوال نمبر 3 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i)	Use factorization to find square root of $4x^2 - 12xy + 9y^2$		(i) تجزی کے طریقے سے جذر معلوم کیجیے۔ $4x^2 - 12xy + 9y^2$
(ii)	Solve for x . $ x + 2 - 3 = 5 - x + 2 $		(ii) x کی قیمت معلوم کیجیے۔ $ x + 2 - 3 = 5 - x + 2 $
(iii)	Define inequality and give example.		(iii) غیر مساوات کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔
(iv)	Verify whether the given point lies on the line $2x - y + 1 = 0$ or not? $(-1, 1)$		(iv) تصدیق کیجیے کہ دیا گیا نقطہ لائن $2x - y + 1 = 0$ پر واقع ہے یا نہیں۔ $(-1, 1)$
(v)	Draw the graph of $y = -1$		(v) گراف کھینچیے۔ $y = -1$
(vi)	Define scalene triangle.		(vi) مختلف الاضلاع مثلث کی تعریف کیجیے۔
(vii)	Find the distance between the given points. $A(-8, 1), B(6, 1)$		(vii) دیئے گئے نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔ $A(-8, 1), B(6, 1)$
(viii)	What is meant by A.S.A postulate?		(viii) A.S.A موضوع سے کیا مراد ہے؟
(ix)	If the given figure ABCD is a parallelogram, then find the value of x and m .		(ix) دی گئی متوازی الاضلاع میں x اور m کی قیمت معلوم کیجیے۔
4. Attempt any six parts.		12 = 2 × 6	سوال نمبر 4 کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔
(i)	Define bisector of a line segment.		(i) قطعہ خط کے نامقل کی تعریف کیجیے۔
(ii)	If angles of a triangle are 90° and 45° then what will be the value of 3 rd angle?		(ii) اگر مثلث کے دو زاویے 90° اور 45° ہوں تو تیسرا زاویہ کتنا ہوگا؟
(iii)	In Isosceles ΔPQR shown in the figure. Find the value of x and y .		(iii) شکل میں ΔPQR ایک متساوی الساقین مثلث ہے۔ x اور y کی قیمت معلوم کیجیے۔
(iv)	Verify that triangle having measures of sides is right-angled triangle. $a = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $c = 10 \text{ cm}$		(iv) تصدیق کیجیے کہ دی گئی پیمائشیں قائمہ الزاویہ مثلث کی ہیں۔ $a = 6 \text{ cm}$, $b = 8 \text{ cm}$, $c = 10 \text{ cm}$
(v)	Find the value of " x " from the figure.		(v) شکل سے " x " کی قیمت معلوم کیجیے۔
(vi)	Define triangular region.		(vi) مثلثی علاقہ کی تعریف کیجیے۔
(vii)	Define interior of a rectangular region.		(vii) مستطیل کے اندرون کی تعریف کیجیے۔
(viii)	Construct a ΔABC in which $m\overline{AB} = 4.2 \text{ cm}$, $m\overline{BC} = 3.9 \text{ cm}$ and $m\overline{CA} = 3.6 \text{ cm}$		(viii) مثلث ΔABC بنائیے جس میں $m\overline{AB} = 4.2 \text{ cm}$ اور $m\overline{BC} = 3.9 \text{ cm}$ اور $m\overline{CA} = 3.6 \text{ cm}$
(ix)	Define Circumcentre.		(ix) (محاصرہ مرکز) سرکم سنٹر کی تعریف کیجیے۔

SECTION-II حصہ دوم		
NOTE: Attempt any three questions but question No.9 is compulsory.		24 = 8 × 3
نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے لیکن سوال نمبر 9 لازمی ہے۔		
5.(A)	Solve by Crammer's rule. $3x + 2y = -2, 4x + 6y = -4$	کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے۔
(B)	Simplify. $\left(\frac{a^p}{a^q}\right)^{p+q} \cdot \left(\frac{a^q}{a^r}\right)^{q+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}, a \neq 0$	مختصر کیجیے۔
6.(A)	Use log table to find the value. $\frac{(8.97)^3 \times (3.95)^2}{\sqrt[3]{15.37}}$	لوگار تھم ٹیبل کو استعمال کر کے قیمت معلوم کیجیے۔
(B)	If $a + b + c = 10$, $ab + bc + ca = 27$ then find the value of $a^2 + b^2 + c^2$	اگر $ab + bc + ca = 27$, $a + b + c = 10$ ہو تو $a^2 + b^2 + c^2$ کی قیمت معلوم کیجیے۔
7.(A)	Factorize by factors theorem. $x^3 - x^2 - 22x + 40$	مسئلہ تجزی کی مدد سے تجزی کیجیے۔
(B)	Find the square root by division method. $4 + 25x^2 - 12x - 24x^3 + 16x^4$	جذر بذریعہ تقسیم معلوم کیجیے۔
8.(A)	Solve the equation. $\left \frac{x+5}{2-x}\right = 6$	مساوات کو حل کیجیے۔
(B)	Construct ΔPQR and draw their altitudes. $m\overline{PQ} = 5.5 \text{ cm}$, $m\overline{QR} = 4 \text{ cm}$ and $m\overline{PR} = 5 \text{ cm}$	مثلاً ABC بنائیے اور اس کے عمود کھینچیں۔ $m\overline{PQ} = 5.5 \text{ cm}$, $m\overline{QR} = 4 \text{ cm}$ اور $m\overline{PR} = 5 \text{ cm}$
9.	Prove that any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms. OR Prove that, Triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.	ثابت کیجیے کہ کسی زاویے کے ناصف پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے۔ یا ثابت کیجیے ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔

Paper Code Number: 1192		2025 (2 nd -A) SSC PART-I (9 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-II				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ- پہلا گروپ- دوسرا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
$[-4x + 3y]$	$[2x - 3y]$	$[3x - 4y]$	$[-2x + 3y]$	Product of $[2x \ 3y] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ is equal to: ضرب حاصل $[2x \ 3y] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ برابر ہے۔	1
$-3 - 5i$	$3 + 5i$	$-3 + 5i$	$3 - 5i$	The conjugate of $3 - 5i$ is _____. $3 - 5i$ کا کنجوگیٹ _____ ہے۔	2
1	e	0	10	The logarithm of unity to any base is _____. کسی اساس پر '1' کا لوگارٹھم _____ کے برابر ہوتا ہے۔	3
6	2	5	4	The degree of polynomial $5x^2y^2 + 3xy$ is _____. کثیر رتی $5x^2y^2 + 3xy$ کا درجہ _____ ہے۔	4
$(a^2 - 2b^2), (a^2 + 2b^2)$	$(a - b), (a + b), (a^2 - 4b^2)$	$(a - 2b), (a^2 + 2b^2)$	$(a - b), (a + b), (a^2 + 4b^2)$	Factors of $a^4 - 4b^4$ are _____. $a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی _____ ہیں۔	5
$a - 1$	$a + 1$	$\pm(a - 1)$	$\pm(a + 1)$	The square root of $a^2 - 2a + 1$ is _____. $a^2 - 2a + 1$ کا جذرالمربع _____ ہے۔	6
$x > 0$	$x + 2 < 0$	$3x + 5 < 0$	$x - 2 < 0$	$x = 0$ is a solution of the inequality _____. $x = 0$ غیر مساوات _____ کے حل سیٹ کا رکن ہے۔	7
3	2	4	5	If $y = 2x + 1, x = 2$ then y is _____. اگر $y = 2x + 1, x = 2$ ہو تو y برابر _____ ہے۔	8
Rhombus مربع	Scalene مختلف الاضلاع	Equilateral مساوی الاضلاع	Isosceles مساوی الساقین	A triangle having all sides different is called _____. ایک ایسی مثلث جس کے تمام اضلاع کی لمبائی برابر نہ ہو _____ کہلاتی ہے۔	9
Four چار	Three تین	Two دو	One ایک	A ray has _____ end points. ایک شعاع کے _____ سرے ہوتے ہیں۔	10
Not intersect قطع نہیں	Intersect قطع	Bisect تقسیم	Trisect تین حصوں میں تقسیم	The line segments joining the mid-points of the opposite sides of a quadrilateral _____ each other. چوکور کے مخالف اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والے قطعات باہم _____ کرتے ہیں۔	11
6 cm	9 cm	4 cm	2 cm	If $\overline{CD} = 18 \text{ cm}$ then $\frac{1}{3}$ of $\overline{CD}$ is _____. اگر $\overline{CD} = 18 \text{ cm}$ ہو تو اس کا $\frac{1}{3}$ ہوگا۔	12
$\geq$	$\leq$	$\sim$	$\cong$	Symbol used for similarity is _____. متشابه کے لیے علامت _____ استعمال ہوتی ہے۔	13
25 cm^2	5 cm^2	20 cm^2	10 cm^2	Area of given figure is _____. دی گئی شکل کا رقبہ _____ ہے۔ 	14
Parallel متوازی	Concurrent ہم نقطہ	Collinear ہم خط	Congruent متماثل	The right bisectors of the three sides of a triangle are _____. مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف _____ ہوتے ہیں۔	15

Paper Code Number: 1194		2025 (2 nd -A) SSC PART-I (9 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-II				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ-پہلا گروپ-دوسرا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
6	2	5	4	The degree of polynomial $5x^2y^2 + 3xy$ is ____. کیئر رتی $5x^2y^2 + 3xy$ کا درجہ ____ ہے۔	1
$(a^2 - 2b^2), (a^2 + 2b^2)$	$(a-b), (a+b), (a^2 - 4b^2)$	$(a-2b), (a^2 + 2b^2)$	$(a-b), (a+b), (a^2 + 4b^2)$	Factors of $a^4 - 4b^4$ are ____. $a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی ____ ہیں۔	2
$a-1$	$a+1$	$\pm(a-1)$	$\pm(a+1)$	The square root of $a^2 - 2a + 1$ is ____. $a^2 - 2a + 1$ کا جذر المربع ____ ہے۔	3
$x > 0$	$x + 2 < 0$	$3x + 5 < 0$	$x - 2 < 0$	$x = 0$ is a solution of the inequality ____. $x = 0$ غیر مساوات کے حل سیٹ کا رکن ہے۔	4
3	2	4	5	If $y = 2x + 1, x = 2$ then y is ____. اگر $y = 2x + 1, x = 2$ ہو تو y برابر ____ ہے۔	5
Rhombus مربع	Scalene مختلف الاضلاع	Equilateral مساوی الاضلاع	Isosceles متساوی الساقین	A triangle having all sides different is called ____. ایک ایسی مثلث جس کے تمام اضلاع کی لمبائی برابر نہ ہو کہلاتی ہے۔	6
Four چار	Three تین	Two دو	One ایک	A ray has ____ end points. ایک شعاع کے ____ سرے ہوتے ہیں۔	7
Not intersect قطع نہیں	Intersect قطع	Bisect تقسیم	Trisect تین حصوں میں تقسیم	The line segments joining the mid-points of the opposite sides of a quadrilateral ____ each other. چوک کے مخالف اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والے قطعات باہم ____ کرتے ہیں۔	8
6 cm	9 cm	4 cm	2 cm	If $\overline{CD} = 18 \text{ cm}$ then $\frac{1}{3}$ of $\overline{CD}$ is ____. اگر $\overline{CD} = 18 \text{ cm}$ ہو تو اس کا $\frac{1}{3}$ ہوگا۔	9
$\geq$	$\leq$	$\sim$	$\cong$	Symbol used for similarity is ____. متناسقہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔	10
25 cm^2	5 cm^2	20 cm^2	10 cm^2	 Area of given figure is ____. دی گئی شکل کا رقبہ ____ ہے۔	11
Parallel متوازی	Concurrent ہم نقطہ	Collinear ہم خط	Congruent متناسق	The right bisectors of the three sides of a triangle are ____. مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔	12
$[-4x + 3y]$	$[2x - 3y]$	$[3x - 4y]$	$[-2x + 3y]$	Product of $[2x \ 3y] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ is equal to: ضرب حاصل $[2x \ 3y] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ برابر ہے۔	13
$-3 - 5i$	$3 + 5i$	$-3 + 5i$	$3 - 5i$	The conjugate of $3 - 5i$ is ____. $3 - 5i$ کا کانجوگیٹ ____ ہے۔	14
1	e	0	10	The logarithm of unity to any base is ____. کسی اساس پر '1' کا لوگار تھم ____ کے برابر ہوتا ہے۔	15

Paper Code Number: 1196		2025 (2 nd -A) SSC PART-I (9 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-II				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ- پہلا گروپ- دوسرا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.				سوال نمبر 1 Q.No.1	
D	C	B	A	QUESTIONS / سوالات	Sr.No.
$x > 0$	$x + 2 < 0$	$3x + 5 < 0$	$x - 2 < 0$	$x = 0$ is a solution of the inequality ____. $x = 0$ غیر مساوات کے حل سیٹ کا رکن ہے۔	1
3	2	4	5	If $y = 2x + 1, x = 2$ then y is ____. اگر $y = 2x + 1, x = 2$ ہو تو y برابر ہے۔	2
Rhombus مربع	Scalene مختلف الاضلاع	Equilateral مساوی الاضلاع	Isosceles متساوی الساقین	A triangle having all sides different is called ____. ایک ایسی مثلث جس کے تمام اضلاع کی لمبائی برابر نہ ہو کہلاتی ہے۔	3
Four چار	Three تین	Two دو	One ایک	A ray has ____ end points. ایک شعاع کے سرے ہوتے ہیں۔	4
Not intersect قطع نہیں	Intersect قطع	Bisect تقسیم	Trisect تین حصوں میں تقسیم	The line segments joining the mid-points of the opposite sides of a quadrilateral ____ each other. چوکور کے مخالف اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والے قطعات باہم کرتے ہیں۔	5
6 cm	9 cm	4 cm	2 cm	If $\overline{CD} = 18\text{ cm}$ then $\frac{1}{3}$ of $\overline{CD}$ is ____. اگر $\overline{CD} = 18\text{ cm}$ ہو تو اس کا $\frac{1}{3}$ ہوگا۔	6
$\geq$	$\leq$	$\sim$	$\cong$	Symbol used for similarity is ____. متابہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔	7
25 cm^2	5 cm^2	20 cm^2	10 cm^2	 Area of given figure is ____. دی گئی شکل کا رقبہ ہے۔	8
Parallel متوازی	Concurrent ہم نقطہ	Collinear ہم خط	Congruent متماثل	The right bisectors of the three sides of a triangle are ____. مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف ہوتے ہیں۔	9
$[-4x + 3y]$	$[2x - 3y]$	$[3x - 4y]$	$[-2x + 3y]$	Product of $[2x \ 3y] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ is equal to: ضرب حاصل $[2x \ 3y] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ برابر ہے۔	10
$-3 - 5i$	$3 + 5i$	$-3 + 5i$	$3 - 5i$	The conjugate of $3 - 5i$ is ____. $3 - 5i$ کا کونجیوگٹ ہے۔	11
1	e	0	10	The logarithm of unity to any base is ____. کسی اساس پر '1' کا لوگار تھم کے برابر ہوتا ہے۔	12
6	2	5	4	The degree of polynomial $5x^2y^2 + 3xy$ is ____. کثیر رتی $5x^2y^2 + 3xy$ کا درجہ ہے۔	13
$(a^2 - 2b^2), (a^2 + 2b^2)$	$(a - b), (a + b), (a^2 - 4b^2)$	$(a - 2b), (a^2 + 2b^2)$	$(a - b), (a + b), (a^2 + 4b^2)$	Factors of $a^4 - 4b^4$ are ____. $a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی ہیں۔	14
$a - 1$	$a + 1$	$\pm(a - 1)$	$\pm(a + 1)$	The square root of $a^2 - 2a + 1$ is ____. $a^2 - 2a + 1$ کا جذر المربع ہے۔	15

Paper Code Number: 1198		2025 (2 nd -A) SSC PART-I (9 th Class)		رول نمبر _____	
MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) PAPER-I GROUP-II				ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ-پہلا گروپ-دوسرا	
TIME ALLOWED: 20 Minutes				وقت = 20 منٹ	
MAXIMUM MARKS: 15		OBJECTIVE حصہ معروضی		کل نمبر = 15	
ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا چین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.					
D		C		B	
Four چار		Three تین		Two دو	
One ایک		A		QUESTIONS / سوالات	
Not intersect قطع نہیں		Intersect قطع		Bisect تتصیف	
Trisect تین حصوں میں تقسیم		A ray has _____ end points. ایک شعاع کے _____ سرے ہوتے ہیں۔		1	
The line segments joining the mid-points of the opposite sides of a quadrilateral _____ each other. چوکور کے مخالف اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے والے قطعات باہم _____ کرتے ہیں۔		2			
If $\overline{CD} = 18\text{ cm}$ then $\frac{1}{3}$ of $\overline{CD}$ is _____. اگر $\overline{CD} = 18\text{ cm}$ ہو تو اس کا $\frac{1}{3}$ _____ ہوگا۔		3			
Symbol used for similarity is _____. متشابه کے لیے علامت _____ استعمال ہوتی ہے۔		4			
Area of given figure is _____. دی گئی شکل کا رقبہ _____ ہے۔		5			
The right bisectors of the three sides of a triangle are _____. مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف _____ ہوتے ہیں۔		6			
Product of $[2x \ 3y] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ is equal to: ضرب حاصل $[2x \ 3y] \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ برابر ہے۔		7			
The conjugate of $3 - 5i$ is _____. $3 - 5i$ کا کانجوگٹ _____ ہے۔		8			
The logarithm of unity to any base is _____. کسی اساس پر '1' کا لوگار تھم _____ کے برابر ہوتا ہے۔		9			
The degree of polynomial $5x^2y^2 + 3xy$ is _____. کثیر رقی $5x^2y^2 + 3xy$ کا درجہ _____ ہے۔		10			
Factors of $a^4 - 4b^4$ are _____. $a^4 - 4b^4$ کے اجزائے ضربی _____ ہیں۔		11			
The square root of $a^2 - 2a + 1$ is _____. $a^2 - 2a + 1$ کا جذر التربیع _____ ہے۔		12			
$x = 0$ is a solution of the inequality _____. $x = 0$ غیر مساوات _____ کے حل سیٹ کا رکن ہے۔		13			
If $y = 2x + 1, x = 2$ then y is _____. اگر $y = 2x + 1, x = 2$ ہو تو y برابر _____ ہے۔		14			
A triangle having all sides different is called _____. ایک ایسی مثلث جس کے تمام اضلاع کی لمبائی برابر نہ ہو _____ کہلاتی ہے۔		15			